

31.01.2012

Alle Angaben ohne Gewähr

## Brunner MR TOP BLF CVF DPF RDC

CA 105148017.8 ♂

|                      |                       |   |    |                           |    |
|----------------------|-----------------------|---|----|---------------------------|----|
| Geb.Datum            | 14.09.2008            | K-Kasein  |    | Rassecode                 | RF |
| Blutanteile oder ev. | HO 100%               |   |    |                           |    |
| V                    | GOLDWYN CA 10705608.4 |   | M  | TALITHA-ET CA 102297920.5 |    |
| Eigentümer           | 705001                | Select Star SA, Rte de Presinge 85, 1241 Puplinge |    |                           |    |
| Züchter              |                       |   |    |                           |    |
| Beurteilung          |                       | FLHB-Beurteilung                                  | -- | Triple aAa                |    |

### Allgemeine Angaben

| Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
|----------|------------|----------------------------|
| 5        | 2          | 09.01.2012                 |

| Merkmal                  | Zuchtwert  | Exterieur                  |     |       |     |           |       |           |       |
|--------------------------|------------|----------------------------|-----|-------|-----|-----------|-------|-----------|-------|
|                          |            | Datum                      | Lak | Meth. | Typ | Fundament | Euter | Zitzen    | Total |
| Publikationsdatum        | 04.12.2011 |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Genetische Basis         | RH11       |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Gesamtzuchtwert          | 131        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| ILM                      | 120        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| IFI                      |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Oeko-Gesamtzuchtwert     |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| ZW Typ                   | GA         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B%Milch                  | 60         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Milch KG                 | 1430       |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Fett KG                  | 41         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Fett %                   | -0.18      |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Eiweiss KG               | 42         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Eiweiss %                | -0.06      |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B%Persistenz             | 31         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Persistenz               | 99         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Betriebe für NZP         | 0          |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Töchter für NZP          | 0          |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B% Zellzahl              | 41         |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Zellzahl                 | 122        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
|                          |            | <b>ZW-Exterieur GA</b>     |     |       |     |           |       |           |       |
|                          |            | Publikation am: 04.12.2011 |     |       |     |           |       |           |       |
| Anzahl Töchter           | 0          |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Gesamtnote               | 131        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Format                   | 135        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Fundament                | 124        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Euter                    | 140        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Zitzen                   | 103        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Widerristhöhe            | 155        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Kreuzbeinhöhe            | 150        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Brustumfang              | 108        | wenig                      |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Brustbreite              | 84         | schmal                     |     |       |     |           |       | breit     |       |
| Flankentiefe             | 125        | wenig                      |     |       |     |           |       | tief      |       |
| Beckenlänge              | 126        | kurz                       |     |       |     |           |       | lang      |       |
| Beckenneigung            | 101        | ansteig.                   |     |       |     |           |       | abfallend |       |
| Beckenbreite             | 151        | schmal                     |     |       |     |           |       | breit     |       |
| Bemuskelung              | 71         | wenig                      |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Ausdruck                 | 154        | kein                       |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Sprungelenksw.           | 98         | gerade                     |     |       |     |           |       | stark     |       |
| Sprungelensauspr.        | 126        | voll                       |     |       |     |           |       | trocken   |       |
| Fesseln                  | 95         | weich                      |     |       |     |           |       | steil     |       |
| Trachtenhöhe             | 101        | wenig                      |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Stellung hinten          | 108        | kuhhässig                  |     |       |     |           |       | korrekt   |       |
| Voreuter                 | 120        | wenig                      |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Aufhängung vorn          | 138        | lose                       |     |       |     |           |       | fest      |       |
| Nacheuter                | 119        | wenig                      |     |       |     |           |       | viel      |       |
| Aufhängung hinten        | 146        | tief                       |     |       |     |           |       | hoch      |       |
| Zentralband              | 134        | kein                       |     |       |     |           |       | stark     |       |
| Eutertiefe               | 137        | tief                       |     |       |     |           |       | hoch      |       |
| Drüsigkeit               | 156        | schwer                     |     |       |     |           |       | drüsig    |       |
| Zitzenform               | 95         | fein                       |     |       |     |           |       | grob      |       |
| Zitzenlänge vorn         | 117        | kurz                       |     |       |     |           |       | lang      |       |
| Zitzenvert. vorne        | 115        | weit                       |     |       |     |           |       | eng       |       |
| Zitzenstellung           | 132        | schräg                     |     |       |     |           |       | senkrecht |       |
| Anzahl Töchter MBK       |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| NZP MBK                  |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B% Fruchtbarkeit         |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| NRR Töchter              |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Rastzeit/Tage            |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Lebendgeburten Stier     | 111        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Normalgeburten Stier     | 107        |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Lebendgeburten Töchter   |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Normalgeburten Töchter   |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B% Nutzungsdauer         |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Nutzungsdauer            |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B% NZ Bankkälber         |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| NZ Bankkälber            |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Fleischigkeit Bankkälber |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| B% NZ Banktiere          |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| NZ Banktiere             |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |
| Fleischigkeit Banktiere  |            |                            |     |       |     |           |       |           |       |



MR TOP

CA 1051480178 GT

HB



Brunner MR TOP RDC BLF CVF DPF

Né / Geb. : 14.09.2008

E. / Z. : -

HOL Pur sang / reinr.

P. / B. : Androgenics Inc., Oakdale

aAa : 000 312

Ascendance

Ahnentafel

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Braedale GOLDWYN BLF CVF</b> |  |  |  |  | <b>Shoremarr JAMES BLF CVF</b>               |  |  | <b>A Mark Cj Gilbrook GRAND ET BLF</b> |  |  |
| 107056084 GT 03.01.2000         |  |  |  |  | 59021956 30.05.1993 ISEL 1206                |  |  | Stelbro JENINE Aerostar                |  |  |
| G 12.2011 862 756 39 31         |  |  |  |  | <b>Braedale Baler TWINE ET BLF</b>           |  |  | Maughlin STORM ET BRC BLF CVF          |  |  |
| S% 99 ISEL 1522 0.10 0.07       |  |  |  |  | 68608889 08.11.1997 VG 86                    |  |  | <b>Braedale GYPSY Grand</b>            |  |  |
| <b>Brunner TALITHA ET RDC</b>   |  |  |  |  | <b>Ladino Park TALENT-Imp ET RDC BLF CVF</b> |  |  | Maughlin STORM ET BRC BLF CVF          |  |  |
| 1022979205 19.04.2005           |  |  |  |  | 9303770 31.03.1998 ISEL 1217                 |  |  | <b>Markwell Leader ROSE ET RDC</b>     |  |  |
| L 2 VG 87                       |  |  |  |  | <b>Brunner TEPHANIA ET RDC</b>               |  |  | Glen Drummond MARIO ET RDC BLF CVF     |  |  |
| L Ø 11557 3.65 3.30             |  |  |  |  | 92690898 08.05.2001 EX 91                    |  |  | <b>Brunner B M TAMARA ET RED</b>       |  |  |

VE Production / Index

ZW Leistung / Index

| Code VE<br>ZW Code | Date VE<br>ZW Datum | Filles<br>Töchter | Exploitations<br>Betriebe | S%<br>S% |      | Lait<br>Milch | Mg<br>Fett  | Pr<br>Eiweiss | ISEL | IPQ | IML |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------|------|---------------|-------------|---------------|------|-----|-----|
| GA                 | 12.2011             | 0                 | 0                         | 75       | kg % | 762           | 24<br>-0.06 | 27<br>0.02    | 1435 | 118 | 132 |

VE Critères fonctionnels

ZW Funktionelle Merkmale

| VEE / ÖZW : -                                    | Caséine Kappa / Kappa-Kasein : - |
|--|----------------------------------|
| Cellules : 119 GA Zellzahl                       |                                  |
| Durée utilisation : 140 GA Nutzungsdauer         |                                  |
| Déroulement direct : 100 GA Geburtsablauf direkt |                                  |
| Déroulement filles : 84 GA Geburtsablauf Töchter |                                  |
| NRR filles : 94 GA NRR Töchter                   |                                  |
| Intervalle vêlage-IA 1 : 99 GA Rastzeit          |                                  |
| Aptitude traite : 102 GA Melkbarkeit             |                                  |
| Persistence : 99 GA Persistenz                   |                                  |
| BCS : 90 GA BCS                                  |                                  |

VE Morphologique

ZW Exterieur

| Code VE / ZW : GA 12.2011             | Nombre de filles / Anzahl Töchter : 0 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Format + Capacité : 0.90              | Format + Kapazität                    |
| Croupe : 0.37                         | Becken                                |
| Membres : 0.98                        | Gliedmassen                           |
| Système mammaire : 2.39               | Euteranlage                           |
| Stature : 1.64                        | Grösse                                |
| Hauteur avant main : 0.41             | Rel. Höhe Vorhand                     |
| Largeur poitrine : 0.55               | Brustbreite                           |
| Profondeur : 1.55                     | Tiefe                                 |
| Rein : 0.63                           | Lende                                 |
| Angularité : 2.03                     | Milchcharakter                        |
| Inclinaison du bassin * : 0.13        | * Beckenneigung                       |
| Largeur ischions : 0.57               | Beckenbreite                          |
| Qualité ossature : 1.50               | Knochenqualität                       |
| Profil jarret * : -0.47               | * Hinterbeinwinkelung                 |
| Angle du pied : 0.19                  | Fusswinkel                            |
| Talon : -0.10                         | Trachten                              |
| Apombs arrières : 0.72                | Hinterbeinstellung                    |
| Locomotion : 1.48                     | Bewegung                              |
| Attache avant-pis : 2.28              | Aufhängung vorn                       |
| Attache arrière hauteur : 2.87        | Aufhängung h. Höhe                    |
| Attache arrière largeur : 1.23        | Aufhängung h. Breite                  |
| Ligament : 2.01                       | Zentralband                           |
| Profondeur pis : 1.79                 | Eutertiefe                            |
| Texture : 1.06                        | Drüsigkeit                            |
| Longueur trayons avant * : 0.81       | * Zitzenlänge vorn                    |
| Implantation trayons avant * : 0.21   | * Zitzenverteilung vorn               |
| Implantation trayons arrière * : 0.71 | * Zitzenverteilung hinten             |

\* Note optimale : 0

\* Optimale Note : 0



**2011**  
December Global Dairy  
Sire Genetic Evaluations

- [Home](#)
- [Dairy Bulls](#)
- [Register](#)
- [Background](#)
- [Links](#)
- [Contact Us](#)

**Print This Page**

# BRUNNER MR TOP

Interbull ID: CANM000105148017  
NAAB: 147HO02226

Date of Birth: 9/14/2008  
Genetic Recessive: RC TV TL TD  
Inbreeding Coef: 8.6

**Production Traits: G**

| % Rel. | Milk Lbs. | % Fat | Fat Lbs. | % Prot. | Prot. Lbs. | NM\$ | FM\$ | CM\$ | Total Dtrs | Total Hrds | % US Dtrs | Gen. Base     |
|--------|-----------|-------|----------|---------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|---------------|
| 76     | -302      | 0.01  | -7       | 0.01    | -5         | 290  | 240  | 325  | 0          | 0          | 100       | USA-D,12/2011 |

**Management Traits: G**

| Trait           | Rating | Reliability |
|-----------------|--------|-------------|
| Calving Ease    | 8      | 80%         |
| M. Calving Ease | 7      | 65%         |
| Prod Life       | 4.5    | 65%         |
| S.cell Score    | 2.61   | 72%         |
| Dtr PG Rate     | -0.5   | 63%         |
| Sire StillBirth | 7.1    | 60%         |
| Dtr StillBirth  | 6.8    | 57%         |

**Linear Traits:**

| Trait               | Profile              | Score |
|---------------------|----------------------|-------|
| Udder Comp.         |                      | 3.77  |
| F & L Comp.         |                      | 2.69  |
| Body Comp.          |                      | 2.27  |
| Dairy Comp.         |                      | 1.98  |
| Stature             |                      | 3.54  |
| Strength            |                      | 0.74  |
| Body Depth          |                      | 1.32  |
| Dairy Form          |                      | 2.34  |
| Rump Angle          |                      | -0.25 |
| Thurl Width         |                      | 1.18  |
| R. Legs Side View   |                      | -0.19 |
| R. Legs Rear View   |                      | 2.67  |
| Foot Angle          |                      | 2.52  |
| Feet & Legs         |                      | 3.15  |
| F. Udder Att.       |                      | 4.68  |
| R. Udder Ht.        |                      | 4.68  |
| R. Udder Width      |                      | 4.09  |
| Udder Cleft         |                      | 2.60  |
| Udder Depth         |                      | 4.32  |
| F. Teat Place.      |                      | 0.88  |
| R. Teat Place.      |                      | 0.85  |
| Teat Length         |                      | 1.84  |
| <b>HA-, 12/2011</b> | <b>-2 -1 0 +1 +2</b> |       |

**Type Information, HA-, 12/2011 :**

|                    |                  |              |      |
|--------------------|------------------|--------------|------|
| <b>TPI</b>         | 1885             | <b>PTAT</b>  | 3.49 |
| <b>Reliability</b> | <b>Daughters</b> | <b>Herds</b> |      |
| 72%                | 0                | 0            |      |

**Pedigree:**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Sire</b> | <a href="#">BRAEDALE GOLDWYN</a> |
| <b>MGS</b>  |                                  |
| <b>PGS</b>  | <a href="#">SHOREMAR JAMES</a>   |
| <b>Dam</b>  | 102297920                        |

**Codes:**

|            |         |
|------------|---------|
| <b>aAa</b> | 312     |
| <b>DMS</b> | 123,234 |



## Genetic Evaluation Summary

**HOCANM105148017 BRUNNER MR TOP MR TOP RC**  
 0147HO02226 BW RDC Born 14-SEP-08 9.39%INB 15%R

Sire: [HOCANM10705608](#) BRAEDALE GOLDWYN 03-JAN-00 15.66% 18%  
 Dam: [HOCANF102297920](#) BRUNNER TALITHA 19-APR-05 5.83% 12%  
 MGS: [HOAUSM930377](#) LADINO PARK TALENT-IMP-ET 31-MAR-98 2.80% 13%

| PRODUCTION  |             | GPA 11*DEC |     |       | LIFETIME PROFIT INDEX |      |    | Rel |
|-------------|-------------|------------|-----|-------|-----------------------|------|----|-----|
| Herds       |             | Kg         | %RK | %Dev  | GPA LPI               | 1850 | 74 |     |
| Daughters   | Milk        | 346        | 41% |       | PRODUCTION            | 276  |    |     |
| Lactations  | Fat         | 17         | 50% | +0.04 | DURABILITY            | 1494 |    |     |
| Reliability | 76% Protein | 18         | 51% | +0.05 | HEALTH & FERTILITY    | 80   |    |     |

| CONFORMATION   |        | GPA 11*DEC |     | Herds: |    | Daughters: |   | Reliability: 74% |    |
|----------------|--------|------------|-----|--------|----|------------|---|------------------|----|
| SCORECARD      | Rating | %RK        | -15 | -10    | -5 | 0          | 5 | 10               | 15 |
| Conformation   | 18     | 99%        |     |        |    |            |   |                  |    |
| Mammary System | 17     | 99%        |     |        |    |            |   |                  |    |
| Feet & Legs    | 15     | 99%        |     |        |    |            |   |                  |    |
| Dairy Strength | 9      | 94%        |     |        |    |            |   |                  |    |
| Rump           | 6      | 86%        |     |        |    |            |   |                  |    |

| DESCRIPTIVE            |     | Rating      | %RK | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | Opposite  |
|------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---|---|----|----|-----------|
| Udder Depth            | 11S | Deep        |     |     |     |    |   |   |    |    | Shallow   |
| Udder Texture          | 11  | Fleshy      |     |     |     |    |   |   |    |    | Soft      |
| Median Suspensory      | 10  | Weak        |     |     |     |    |   |   |    |    | Strong    |
| Fore Attachment        | 14  | Weak        |     |     |     |    |   |   |    |    | Strong    |
| Front Teat Placement   | 3C  | Wide        |     |     |     |    |   |   |    |    | Close     |
| Rear Attachment Height | 14  | Low         |     |     |     |    |   |   |    |    | High      |
| Rear Attachment Width  | 11  | Narrow      |     |     |     |    |   |   |    |    | Wide      |
| Rear Teat Placement    | 2C  | Wide        |     |     |     |    |   |   |    |    | Close     |
| Teat Length            | 4L  | Short       |     |     |     |    |   |   |    |    | Long      |
| Foot Angle             | 9   | Low         |     |     |     |    |   |   |    |    | Steep     |
| Heel Depth             | 8   | Shallow     |     |     |     |    |   |   |    |    | Deep      |
| Bone Quality           | 10  | Coarse      |     |     |     |    |   |   |    |    | Flat      |
| Rear Legs Side View    | 1S  | Straight    |     |     |     |    |   |   |    |    | Curved    |
| Set of Rear Legs       | 8   | Undesirable |     |     |     |    |   |   |    |    | Desirable |
| Rear Legs Rear View    | 11  | Hocked-in   |     |     |     |    |   |   |    |    | Straight  |
| Stature                | 9   | Short       |     |     |     |    |   |   |    |    | Tall      |
| Height at Front End    | 1   | Low         |     |     |     |    |   |   |    |    | High      |
| Chest Width            | 0   | Narrow      |     |     |     |    |   |   |    |    | Wide      |
| Body Depth             | 1   | Shallow     |     |     |     |    |   |   |    |    | Deep      |
| Angularity             | 9   | Non-Angular |     |     |     |    |   |   |    |    | Angular   |
| Loin Strength          | 5   | Weak        |     |     |     |    |   |   |    |    | Strong    |
| Rump Angle             | 1H  | High        |     |     |     |    |   |   |    |    | Low       |
| Pin Setting            | 8   | Undesirable |     |     |     |    |   |   |    |    | Desirable |
| Pin Width              | 3   | Narrow      |     |     |     |    |   |   |    |    | Wide      |

| FUNCTIONAL               |         | Rating | Rel         | Difference from Breed Average (SD) |  |  |  |  |  | Breed Avg. |           |      |
|--------------------------|---------|--------|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------|------|
| Herd Life                | 113GPA  | 72%    | Short       |                                    |  |  |  |  |  |            | Long      | 100  |
| Somatic Cell Score       | 2.55GPA | 75%    | Undesirable |                                    |  |  |  |  |  |            | Desirable | 3.00 |
| Lactation Persistency    | 97GPA   | 68%    | Poor        |                                    |  |  |  |  |  |            | High      | 100  |
| Daughter Fertility       | 98GPA   | 68%    | Poor        |                                    |  |  |  |  |  |            | High      | 100  |
| Milking Speed            | 102GPA  | 67%    | Slow        |                                    |  |  |  |  |  |            | Fast      | 100  |
| Milking Temperament      | 101GPA  | 66%    | Nervous     |                                    |  |  |  |  |  |            | Calm      | 100  |
| Calving Ability          | 104G    | 91%    | Difficult   |                                    |  |  |  |  |  |            | Easy      | 100  |
| Daughter Calving Ability | 103GPA  | 67%    | Difficult   |                                    |  |  |  |  |  |            | Easy      | 100  |