



# SELECT STAR ORIGINAL BRAUNVIEH

<b>Service clientèle:</b>	José Sabin	sabin@selectstar.ch	079 272 49 45
<b>Kundendienst:</b>	Beat Künzli Florian Riget Stefan Wild	kuenzli@selectstar.ch riget@selectstar.ch wild@selectstar.ch	079 345 32 07 079 370 06 82 079 850 77 60

## DRUESBERG-OB

**NEW**  
CHF 79.-  
CHF 42.-  
CH 120.1484.9625.0

Betschart Hengsthorn Valero DRUESBERG-OB F2C  
OB | 08.08.2022 | aAa: 561 432 | 3-3-2/82

M: Arcas ALMA-OB



**GZW/VEG: 1'294**  
**WZW/VEP: 121**  
**MIW/VL: 129**  
**GN/NG: 114**  
**FIW/IFI: 102**  
**FW/VV: 103**



<b>GA 12.23</b>	<b>Tö./Fi.: 0</b>	<b>Betr./Expl.: 0</b>	<b>KK/KC: BB</b>	<b>BCN: A1A2</b>
<b>B/S %</b>	<b>Milch/Lait</b>	<b>Fett/MG</b>	<b>Eiweiss/Prot.</b>	
<b>62</b>	<b>+ 782 kg</b>	<b>+ 25 kg</b>	<b>+ 35 kg</b>	
		<b>-0.09 %</b>	<b>+ 0.12 %</b>	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	103	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	96	91	108
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	102	99	106

DRUESBERG-OB



### V/P: Valser VALERO-OB

**M:** Arcas ALMA-OB  
1L / G+82  
Ø2L: 6'636 kg 3.44 % 3.38 %  
LL: 15'025 kg 3.54 % 3.45 %

**MM:** Ringo RINA-OB  
3L / EX92  
Ø3L: 7'310 kg 3.74 % 3.33 %  
LL: 28'988 kg 3.77 % 3.39 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	114			Note globale
Rahmen	106			Format
Becken	114			Croupe
Fundament	105			Membres
Euter	126			Pis
Kreuzbeinhöhe	99			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	103			Profondeur de flanc
Brustbreite	106			Largeur de poitrine
Obere Linie	99			Ligne de dos
Beckenlänge	108			Longueur du bassin
Beckenbreite	105			Largeur ischions
Beckenneigung	104			Position ischions
Lage Umdreher	108			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	93			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	90			Qualité du jarret
Fesseln	105			Paturons
Klauensatz	105			Talon
Voreuterlänge	116			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	114			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	122			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	108			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	108			Profondeur du pis
Euterboden	109			Plancher du pis
Zentralband	105			Ligament médian
Zitzenlänge	99			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	96			Forme trayons
Zitzenstellung	123			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	101			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	108			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	101			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 105			Persistence
Zellzahl	GA 108			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 103			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 114			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 93			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 110			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 102			Déroutem.v.èlage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 65			Déroutem.v.èlage filles



# EINAR-OB



CHF 89.-  
CHF 43.-

Deck Morschach Valido EINAR-OB

OB | 13.10.2017 | aAa: 561 423 | 5-5-5/96

CH 120.1314.8036.5

korrodi OB Einar SSSI-OB



**GZW/VEG: 1'053**  
**WZW/VEP: 104**  
**MIW/VL: 92**  
**GN/NG: 117**  
**FIW/IFI: 106**  
**FW/VV: 91**



Exterieur	80	G Tö./Fi.: 33	120	Morphologie
Gesamtnote	117			Note globale
Rahmen	109			Format
Becken	108			Croupe
Fundament	108			Membres
Euter	129			Pis
Kreuzbeinhöhe	106			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	102			Profondeur de flanc
Brustbreite	109			Largeur de poitrine
Obere Linie	101			Ligne de dos
Beckenlänge	108			Longueur du bassin
Beckenbreite	107			Largeur ischions
Beckenneigung	93			Position ischions
Lage Umdreher	100			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	97			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	88			Qualité du jarret
Fesseln	115			Paturons
Klauensatz	113			Talon
Voreuterlänge	96			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	121			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	124			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	119			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	116			Profondeur du pis
Euterboden	107			Plancher du pis
Zentralband	113			Ligament médian
Zitzenlänge	113			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	105			Forme trayons
Zitzenstellung	115			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	110			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	114			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	103			Musculature
Zusatz.leb./Tr.suppl.actifs %	-1			Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % -4

**G 12.23** Tö./Fi.: **43** Betr./Expl.: **11** KK/KC: **BB** BCN: **A2A2**

B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.
<b>84</b>	<b>- 86 kg</b>	<b>-7 kg</b>	<b>-9 kg</b>
		<b>-0.05 %</b>	<b>-0.09 %</b>

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	91	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	95	96	91
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	99	98	94

Deck Morschach Valido EINAR-OB



**V/P: Vulkos VALIDO-OB**  
**M: Wendel ELMA-OB**  
3L / EX95  
Ø5L: 8'046 kg 4.05 % 3.21 %  
LL: 45'600 kg 4.03 % 3.25 %  
**MM: Hercule JAESSLI-OB**  
2L / G+83  
Ø9L: 6'839 kg 3.71 % 3.08 %  
LL: 68'202 kg 3.73 % 3.14 %

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 98			Persistence
Zellzahl	G 115			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 98			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 102			Aptitude à la traite
Temperament	CH 105			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 99			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 113			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 109			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 115			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 99			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 126			Augm.de la productivité

EINAR-OB hat eine sensationelle Leistungssteigerung von 126! EINAR-OB ist neben WERNI-OB die einzige Möglichkeit, das begehrte Wendelblut über die KB zu nutzen.

Der knapp 7-jährige EINAR-OB holte sich den Mister Original Braunvieh Titel am Zuger Stierenmarkt 2023. An der Halteprämie-Schau 2022 erreichte er hohe 61 Punkte und ist zudem mit 5-5-5/96 punktiert. Mit Einar NELLI stellte EINAR-OB den Jungstar an der Sorexpo 2023. Aber auch die anderen ausgestellten EINAR-OB-Kühe hatten an dieser Veranstaltung einen guten Auftritt. Einar RUBINA, welche sich bereits einen Abteilungssieg an der BRUNA OB 2022 holte, und zwei ihrer Stallgefährtinnen holten Platz 1, 2 und 4 in der Abteilung Zweit-Melkkühe.



EINAR-OB



korrodi OB Einar SSSI-OB



Einar-Tochter RUBINA, RADJINA, REIA - Sorexpo2023



Schrepper Einar RUBINA-OB



# ARMANDO-OB

Stalder Hasle E dual ARMANDO-OB  
OB | 24.07.2017 | aAa: 516 432 | 4-4-3/85

Rino ROSWITA-OB/V/PS vorn/de M: Rino DALINA-OB



**GZW/VEG: 1'243**  
**WZW/VEP: 121**  
**MIW/VL: 115**  
**GN/NG: 120**  
**FIW/IFI: 108**  
**FW/VV: 100**



Exterieur	80	G Tö./Fi.: 20	120	Morphologie
Gesamtnote	120			Note globale
Rahmen	113			Format
Becken	110			Croupe
Fundament	106			Membres
Euter	135			Pis
Kreuzbeinhöhe	103			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	115			Profondeur de flanc
Brustbreite	111			Largeur de poitrine
Obere Linie	96			Ligne de dos
Beckenlänge	110			Longueur du bassin
Beckenbreite	106			Largeur ischions
Beckenneigung	90			Position ischions
Lage Umdreher	103			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	91			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	89			Qualité du jarret
Fesseln	109			Paturons
Klauensatz	106			Talon
Voreuterlänge	115			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	120			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	125			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	123			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	115			Profondeur du pis
Euterboden	118			Plancher du pis
Zentralband	97			Ligament médian
Zitzenlänge	71			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	85			Forme trayons
Zitzenstellung	123			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	116			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	114			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	108			Musculature
Zusatzz.leb./Tr.suppl.actifs %	+1			Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % +0

<b>G 12.23</b>	<b>Tö./Fi.: 23</b>	<b>Betr./Expl.: 19</b>	<b>KK/KC: AC</b>	<b>BCN: A1A1</b>
<b>B/S %</b>	<b>Milch/Lait</b>	<b>Fett/MG</b>	<b>Eiweiss/Prot.</b>	
<b>80</b>	<b>+ 532 kg</b>	<b>+ 13 kg</b>	<b>+ 18 kg</b>	
		<b>-0.12 %</b>	<b>-0.01 %</b>	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	100	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	104	107	98
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	110	105	91

ARMANDO-OB



**V/P: Gral EDUAL-OB**  
**M: Rino DALINA-OB**  
6L / EX96 3E  
Ø7L: 8'052 kg 4.35 % 3.61 %  
LL: 65'986 kg 4.39 % 3.62 %  
**MM: Voeris DOLORES-OB**  
6L / EX94 2E  
Ø10L: 7'720 kg 3.93 % 3.42 %  
LL: 91'372 kg 3.98 % 3.42 %

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 101			Persistence
Zellzahl	G 100			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 102			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 103			Aptitude à la traite
Temperament	CH 98			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 107			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 99			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 81			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 99			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 108			Augm.de la productivité

ARMANDO-OB überzeugt mit seinem Exterieur und ist ein starker Eutervererber mit Index 135. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ARMANDO-OB an der Sorexpo 2023 mit AROSA die Miss Junior & Miss Top-Euter Junior stellte. ARMANDO-OB bietet zudem + 532kg Milch sowie einen Index von 100 oder höher bei den funktionellen Merkmalen Zellzahl, Mastitisresistenz, Fruchtbarkeit Töchter, Persistenz, Nutzungsdauer und eine Leistungssteigerung von 108. ARMANDO-OB hat eine sehr starke, tief abgesicherte Kuhfamilie im Rücken: M: DALINA EX96, EX97 Euter und LL: 65'986kg, MM: DOLORES EX94, EX91 Euter und LL: 91'372kg, 4M: DELFIA EX91, EX92 Euter und LL: 81'709kg.



Armando AROSA-OB



Armando ARDONA-OB



M: Rino DALINA-OB



ARMANDO-OB

# WENGER-OB



CHF 37.-

Horat Seewen William WENGER-OB

CH 120.0711.2420.6

OB | 27.02.2013 | aAa: 342 516 | 4-4-4/91 | 83-87-86-85

korrodi OB Wenger WALDFEE-OB



**GZW/VEG: 1'044**  
**WZW/VEP: 97**  
**MIW/VL: 117**  
**GN/NG: 107**  
**FIW/IFI: 86**  
**FW/VV: 105**



**G 12.23** Tö./Fi.: 206 Betr./Expl.: 144 KK/KC: BB BCN: A2A2

B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.
96	+ 632 kg	+ 21 kg	+ 18 kg
		-0.07 %	-0.06 %

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	105	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	108	89	102
Bankvieh/Animaux d'étal	G	114	95	106

Brog Wenger ENZIAN-OB



**V/P: Funker WILLIAM-OB**

**M: Magnus BIANCA-OB**  
3L / EX90

Ø5L: 8'959 kg 3.98 % 3.42 %  
 LL: 50'900 kg 3.96 % 3.44 %

**MM: Veri BETTINA-OB**  
4L / EX91

Ø6L: 8'571 kg 4.04 % 3.48 %  
 LL: 60'021 kg 4.05 % 3.53 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 117	120	Morphologie
Gesamtnote	107			Note globale
Rahmen	106			Format
Becken	105			Croupe
Fundament	97			Membres
Euter	113			Pis
Kreuzbeinhöhe	104			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	107			Profondeur de flanc
Brustbreite	99			Largeur de poitrine
Obere Linie	108			Ligne de dos
Beckenlänge	114			Longueur du bassin
Beckenbreite	99			Largeur ischions
Beckenneigung	102			Position ischions
Lage Umdreher	100			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	110			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	102			Qualité du jarret
Fesseln	98			Paturons
Klauensatz	100			Talon
Voreuterlänge	101			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	97			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	121			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	120			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	106			Profondeur du pis
Euterboden	95			Plancher du pis
Zentralband	105			Ligament médian
Zitzenlänge	102			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	103			Forme trayons
Zitzenstellung	102			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	90			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	97			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	91			Musculature
Zusatz.leb./Tr.suppl.actifs %		+0		Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % +2

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 104			Persistence
Zellzahl	G 98			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 86			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 102			Aptitude à la traite
Temperament	CH 98			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 89			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 91			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 80			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 83			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 98			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 107			Augm.de la productivité

# URAN-OB



CHF 37.-

Roos Menznau Urner URAN-OB

CH 120.0956.4107.9

OB | 24.09.2011 | aAa: 513 | 4-5-4/92

Strickler Uran URANIA-OB



**GZW/VEG: 1'189**  
**WZW/VEP: 111**  
**MIW/VL: 120**  
**GN/NG: 105**  
**FIW/IFI: 99**  
**FW/VV: 102**



**G 12.23** Tö./Fi.: 186 Betr./Expl.: 128 KK/KC: BB BCN: A2A2

B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.
96	+ 190 kg	+ 23 kg	+ 24 kg
		+ 0.22 %	+ 0.25 %

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	96	93	99
Bankvieh/Animaux d'étal	G	106	111	110

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 134	120	Morphologie
Gesamtnote	105			Note globale
Rahmen	99			Format
Becken	113			Croupe
Fundament	107			Membres
Euter	106			Pis
Kreuzbeinhöhe	100			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	88			Profondeur de flanc
Brustbreite	100			Largeur de poitrine
Obere Linie	104			Ligne de dos
Beckenlänge	104			Longueur du bassin
Beckenbreite	108			Largeur ischions
Beckenneigung	100			Position ischions
Lage Umdreher	105			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	93			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	100			Qualité du jarret
Fesseln	99			Paturons
Klauensatz	102			Talon
Voreuterlänge	92			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	89			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	120			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	109			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	99			Profondeur du pis
Euterboden	92			Plancher du pis
Zentralband	109			Ligament médian
Zitzenlänge	91			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	99			Forme trayons
Zitzenstellung	110			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	105			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	111			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	103			Musculature
Zusatz.leb./Tr.suppl.actifs %		+0		Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % +4

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 94			Persistence
Zellzahl	G 96			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 97			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 107			Aptitude à la traite
Temperament	CH 112			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 100			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 84			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 85			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 97			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 98			Augm.de la productivité

Betschart OB Uran HIRANA-OB



**V/P: Funker URNER-OB**

**M: Karlo KORINTA-OB**  
3L / EX92

Ø11L: 8'173 kg 4.11 % 3.86 %  
 LL: 95'844 kg 4.15 % 3.90 %

**MM: Lord MIRTA-OB**  
3L / EX93 2E

Ø9L: 8'874 kg 3.90 % 3.32 %  
 LL: 88'472 kg 3.90 % 3.33 %



Select Star SA | Telefon +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



# ZENIT-OB

Furrer Gartleft Bürglen Valido ZENIT-OB  
OB | 05.11.2016 | aAa: 561 432 | 2-3-3/83 | 86-89-91-88

Burch Zenit ZORA-OB



**GZW/VEG: 1'155**  
**WZW/VEP: 110**  
**MIW/VL: 118**  
**GN/NG: 108**  
**FIW/IFI: 94**  
**FW/VV: 103**



<b>G 12.23</b>	<b>Tö./Fi.: 105</b>	<b>Betr./Expl.: 63</b>	<b>KK/KC: AA</b>	<b>BCN: A1A2</b>
<b>B/S %</b>	<b>Milch/Lait</b>	<b>Fett/MG</b>	<b>Eiweiss/Prot.</b>	
<b>93</b>	<b>+ 645 kg</b>	<b>+ 7 kg</b>	<b>+ 23 kg</b>	
		<b>-0.26 %</b>	<b>+ 0.01 %</b>	

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	103	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	103	110	106
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	95	104	96

ZENIT-OB



**V/P: Vulkos VALIDO-OB**  
**M: Hecker ZORA-OB**  
4L / EX92  
Ø8L: 8'612 kg 3.75 % 3.42 %  
LL: 75'718 kg 3.86 % 3.45 %  
**MM: Medard ZONYA-OB**  
3L / EX91  
Ø7L: 8'745 kg 3.49 % 3.24 %  
LL: 66'827 kg 3.50 % 3.29 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 68	120	Morphologie
Gesamtnote	108			Note globale
Rahmen	101			Format
Becken	111			Croupe
Fundament	95			Membres
Euter	120			Pis
Kreuzbeinhöhe	93			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	95			Profondeur de flanc
Brustbreite	107			Largeur de poitrine
Obere Linie	93			Ligne de dos
Beckenlänge	96			Longueur du bassin
Beckenbreite	95			Largeur ischions
Beckenneigung	111			Position ischions
Lage Umdreher	114			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	106			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	88			Qualité du jarret
Fesseln	99			Paturons
Klauensatz	105			Talon
Voreuterlänge	97			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	103			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	122			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	121			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	108			Profondeur du pis
Euterboden	96			Plancher du pis
Zentralband	115			Ligament médian
Zitzenlänge	106			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	111			Forme trayons
Zitzenstellung	106			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	101			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	102			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	109			Musculature
Zusatzz.leb./Tr.suppl.actifs %	+3			Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % +17

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 97			Persistence
Zellzahl	G 111			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 100			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 85			Aptitude à la traite
Temperament	CH 102			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 90			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 106			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 112			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 108			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 101			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 110			Augm.de la productivité

# DOMINO-OB

Stalder Hasle Rino DOMINO-OB  
OB | 16.02.2015 | aAa: 516 342 | 5-5-5/95 | 81-84-91-84

Michel Domino MINA-OB



**GZW/VEG: 1'249**  
**WZW/VEP: 128**  
**MIW/VL: 108**  
**GN/NG: 111**  
**FIW/IFI: 119**  
**FW/VV: 108**



<b>G 12.23</b>	<b>Tö./Fi.: 68</b>	<b>Betr./Expl.: 38</b>	<b>KK/KC: AB</b>	<b>BCN: A1A2</b>
<b>B/S %</b>	<b>Milch/Lait</b>	<b>Fett/MG</b>	<b>Eiweiss/Prot.</b>	
<b>90</b>	<b>- 201 kg</b>	<b>+ 21 kg</b>	<b>+ 7 kg</b>	
		<b>+ 0.43 %</b>	<b>+ 0.21 %</b>	

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	108	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	117	108	106
Bankvieh/Animaux d'étal	G	100	98	97

Koster Domino KIRA-OB



**V/P: Roos OB Roni RINO-OB**  
**M: Voeris DOLORES-OB**  
6L / EX94 2E  
Ø10L: 7'720 kg 3.93 % 3.42 %  
LL: 91'372 kg 3.98 % 3.42 %  
**MM: Medor MEIELI-OB**  
1L / VG87  
Ø1L: 5'788 kg 4.94 % 3.27 %  
LL: 6'639 kg 4.93 % 3.27 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 47	120	Morphologie
Gesamtnote	111			Note globale
Rahmen	118			Format
Becken	110			Croupe
Fundament	112			Membres
Euter	107			Pis
Kreuzbeinhöhe	111			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	120			Profondeur de flanc
Brustbreite	115			Largeur de poitrine
Obere Linie	100			Ligne de dos
Beckenlänge	109			Longueur du bassin
Beckenbreite	107			Largeur ischions
Beckenneigung	95			Position ischions
Lage Umdreher	102			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	93			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	102			Qualité du jarret
Fesseln	98			Paturons
Klauensatz	111			Talon
Voreuterlänge	97			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	111			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	104			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	120			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	107			Profondeur du pis
Euterboden	106			Plancher du pis
Zentralband	90			Ligament médian
Zitzenlänge	119			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	95			Forme trayons
Zitzenstellung	105			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	92			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	92			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	108			Musculature
Zusatzz.leb./Tr.suppl.actifs %	-2			Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % +7

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 115			Persistence
Zellzahl	G 123			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 113			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 90			Aptitude à la traite
Temperament	CH 100			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 111			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 91			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 111			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 96			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 106			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 111			Augm.de la productivité

M: Hecker MOERLI



# MILO-OB



CHF 19.-

Looser-Waldschwil Vito MILO-OB | 4-5-5/93 | 81-87-91-85 | aAa: 561 423 CH 120.1352.5101.5

Valido VITO x Hecker MOERLI EX91 x Vento MEIELI EX91 x Hosli META EX90

<b>GZW/VEG:</b> 1'096	G 12.23		KK/KC: AA		BCN: A2A2		<b>ZZ/Cel.:</b> 105
<b>WZW/VEP:</b> 108	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 98
<b>MIW/VL:</b> 112	83	+ 715	+ 8	- 0.29	+ 14	- 0.15	<b>Fru./Fér.:</b> 93
<b>FIW/IFI:</b> 93	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 106
<b>FW/VV:</b> 108	24	100	90	100	84	117	

RIGI-OB



# RIGI-OB



CHF 37.-

Kempf Schwarzenberg Joel RIGI-OB | 3-3-2/83 | aAa: 156 324 CH 120.1348.2563.7

Jubel JOEL x Rino REGULA EX93 x Adelio AGNES EX95 x Wiesel WESPE x Meiko MAEDI VG89

<b>GZW/VEG:</b> 1'006	GA 12.23		KK/KC: AB		BCN: A1A1		<b>ZZ/Cel.:</b> 95
<b>WZW/VEP:</b> 90	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 114
<b>MIW/VL:</b> 106	75	+ 245	+ 0	- 0.15	+ 9	+ 0.00	<b>Fru./Fér.:</b> 96
<b>FIW/IFI:</b> 93	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 98
<b>FW/VV:</b> 92	13	111	122	121	97	112	

Looser-Waldschwil Vito ZELMA-OB



# VITO-OB



CHF 37.-

Reif Bonstetten Valido VITO-OB | 3-2-2/82 | aAa: 513 462 CH 120.1151.5958.4

Vulkos VALIDO x Vento VERONA EX92 x Heiko HELVETIA G79 x Voeris VERA EX91

<b>GZW/VEG:</b> 1'058	G 12.23		KK/KC: AB		BCN: A2A2		<b>ZZ/Cel.:</b> 109
<b>WZW/VEP:</b> 106	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 91
<b>MIW/VL:</b> 121	96	+ 648	+ 24	- 0.03	+ 23	+ 0.01	<b>Fru./Fér.:</b> 90
<b>FIW/IFI:</b> 95	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 105
<b>FW/VV:</b> 89	104	99	99	92	80	113	

VORTUNO-OB



# VORTUNO-OB



CHF 69.-

CHF 37.-

AJA-ob Runzli VORTUNO-OB | 4-4-4/90 | aAa: 561 423 CH 120.1265.4025.8

Roy RUNZLI x Gold FORTUNA EX95 x Winzer LINDA EX93 x Waldo WANDA 1 VG87

<b>GZW/VEG:</b> 1'076	G 12.23		KK/KC: BB		BCN: A1A1		<b>ZZ/Cel.:</b> 109
<b>WZW/VEP:</b> 95	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 89
<b>MIW/VL:</b> 111	94	- 187	+ 27	+ 0.51	+ 10	+ 0.24	<b>Fru./Fér.:</b> 91
<b>FIW/IFI:</b> 98	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 97
<b>FW/VV:</b> 86	112	111	120	123	99	111	

AJA-ob Baron EWITO-OB GURT



# EWITO-OB GURT



CHF 37.-

AJA-ob Baron EWITO-OB GURT GUC | 3-4-3/86 CH 120.1474.1688.4

Ubuntu BARON x Runzli ZIMBA G+84 x Eldorado JULIA G+82 x Gold DARINA G+83

<b>GZW/VEG:</b> 1'179	GA 12.23		KK/KC: BC		BCN: A1A1		<b>ZZ/Cel.:</b> 98
<b>WZW/VEP:</b> 117	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 90
<b>MIW/VL:</b> 108	63	- 8	+ 7	+ 0.10	+ 11	+ 0.16	<b>Fru./Fér.:</b> 99
<b>FIW/IFI:</b> 103	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 105
<b>FW/VV:</b> 100	0	119	102	102	116	136	

Gmür's Dingo ERICH-OB BLÜEM



# ERICH-OB BLÜEM



CHF 37.-

Gmür's Dingo ERICH-OB BLÜEM BMC | 3-2-2/82 | aAa: 156 324 CH 120.1531.6934.7

Indio DINGO x Helner ESMERALDA EX91 x Nantes NATALIA EX90 x Gospel SOMALIA EX92

<b>GZW/VEG:</b> 1'058	GA 12.23		KK/KC: BB		BCN: A1A1		<b>ZZ/Cel.:</b> 104
<b>WZW/VEP:</b> 97	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	<b>MBK/AT:</b> 95
<b>MIW/VL:</b> 98	61	- 83	- 4	- 0.01	- 2	+ 0.02	<b>Fru./Fér.:</b> 109
<b>FIW/IFI:</b> 106	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	<b>ND/DU:</b> 102
<b>FW/VV:</b> 91	0	109	115	129	108	102	

# NINO-OB BLÜEM

CHF 39.-

CH 120.1611.7913.0

Gmür's Lordan NINO-OB BLÜEM BMC  
OB | 01.06.2021 | aAa: 156 423 | 2-3-3/83

Gmür's Lordan NINO-OB BLÜEM



**GZW/VEG: 1'253**  
**WZW/VEP: 123**  
**MIW/VL: 112**  
**GN/NG: 111**  
**FIW/IFI: 116**  
**FW/VV: 100**



GA 12.23 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A1

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.  
**67 + 273 kg + 10 kg + 15 kg**  
**-0.02 % + 0.08 %**

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	100	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	101	96	107
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	92	98	98

Fam. von/de M: Müller Grünigen Snoeber NIEVA-OB



V/P: Rino LORDAN-OB

M: Snöber NIEVA-OB BLÜEM  
4L / EX90

Ø8L: 7'940 kg 3.68 % 3.27 %  
LL: 65'200 kg 3.71 % 3.30 %

MM: Gospel SOMALIA-OB  
4L / EX92

Ø4L: 7'012 kg 3.57 % 3.29 %  
LL: 34'139 kg 3.68 % 3.46 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	111			Note globale
Rahmen	109			Format
Becken	121			Croupe
Fundament	111			Membres
Euter	109			Pis
Kreuzbeinhöhe	107			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	105			Profondeur de flanc
Brustbreite	108			Largeur de poitrine
Obere Linie	100			Ligne de dos
Beckenlänge	102			Longeur du bassin
Beckenbreite	98			Largeur ischions
Beckenneigung	109			Position ischions
Lage Umdreher	118			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	95			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	94			Qualité du jarret
Fesseln	110			Paturons
Klauensatz	112			Talon
Voreuterlänge	95			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	118			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	103			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	105			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	109			Profondeur du pis
Euterboden	106			Plancher du pis
Zentralband	98			Ligament médian
Zitzenlänge	111			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	100			Forme trayons
Zitzenstellung	108			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	96			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	99			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	111			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 108			Persistence
Zellzahl	GA 116			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 116			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 84			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 106			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 106			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 101			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 79			Déroulem.vélage filles

# BARON-OB GURT

CHF 37.-

CH 120.1265.4098.2

AJA-ob Ubuntu BARON-OB GURT GUC  
OB | 26.02.2018 | 3-3-3/83

AJA-ob Baron ELBA-OB GURT



**GZW/VEG: 1'110**  
**WZW/VEP: 108**  
**MIW/VL: 109**  
**GN/NG: 110**  
**FIW/IFI: 99**  
**FW/VV: 100**



GA 12.23 Tö./Fi.: 6 Betr./Expl.: 3 KK/KC: AC BCN: A1A1

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.  
**71 + 253 kg + 4 kg + 12 kg**  
**-0.09 % + 0.05 %**

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	100	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	87	97	108
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	94	92	105

AJA-ob Baron ELISA-OB



V/P: AJA-ob Original UBUNTU-OB GURT

M: 4L / EX92 2E

Ø5L: 7'063 kg 3.68 % 3.23 %  
LL: 36'185 kg 3.69 % 3.24 %

MM: Kiser's Winzer WENDY-OB  
8L / EX93 2E

Ø8L: 7'845 kg 3.85 % 3.24 %  
LL: 73'733 kg 3.94 % 3.28 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 5	120	Morphologie
Gesamtnote	110			Note globale
Rahmen	100			Format
Becken	101			Croupe
Fundament	108			Membres
Euter	120			Pis
Kreuzbeinhöhe	95			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	93			Profondeur de flanc
Brustbreite	100			Largeur de poitrine
Obere Linie	103			Ligne de dos
Beckenlänge	104			Longeur du bassin
Beckenbreite	98			Largeur ischions
Beckenneigung	95			Position ischions
Lage Umdreher	98			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	98			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	102			Qualité du jarret
Fesseln	113			Paturons
Klauensatz	99			Talon
Voreuterlänge	113			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	103			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	112			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	112			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	112			Profondeur du pis
Euterboden	101			Plancher du pis
Zentralband	99			Ligament médian
Zitzenlänge	71			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	105			Forme trayons
Zitzenstellung	107			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	104			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	99			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	101			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 98			Persistence
Zellzahl	GA 100			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 96			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 93			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 97			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 108			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 118			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 104			Déroulem.vélage filles



Select Star SA | Telefon +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



# APRICOT-OB

swyss Vortuno APRICOT-OB

OB | 09.12.2021 | aAa: 516 432 | 3-2-3/83



CHF 37.-

CH 120.1621.5775.5

APRICOT-OB



**GZW/VEG: 1'173**  
**WZW/VEP: 108**  
**MIW/VL: 121**  
**GN/NG: 118**  
**FIW/IFI: 101**  
**FW/VV: 89**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: BB	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
66	+ 482 kg	+ 29 kg	+ 22 kg	
		+ 0.14 %	+ 0.07 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	89	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	103	102	88
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	93	82

M: swyss Harlei ORCHIDEE-OB



### V/P: AJA-ob Runzli VORTUNO-OB

**M: swyss Harlei ORCHIDEE-OB**  
 3L / EX92  
 Ø3L: 7'849 kg 3.70 % 3.41 %  
 LL: 25'107 kg 3.73 % 3.44 %

### MM: AJA-ob Lorino OLANA-OB

1L / G+82  
 Ø6L: 5'265 kg 3.93 % 3.41 %  
 LL: 33'139 kg 3.96 % 3.44 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	118			Note globale
Rahmen	116			Format
Becken	114			Croupe
Fundament	113			Membres
Euter	124			Pis
Kreuzbeinhöhe	122			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	119			Profondeur de flanc
Brustbreite	111			Largeur de poitrine
Obere Linie	100			Ligne de dos
Beckenlänge	112			Longueur du bassin
Beckenbreite	114			Largeur ischions
Beckenneigung	93			Position ischions
Lage Umdreher	103			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	87			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	113			Qualité du jarret
Fesseln	83			Paturons
Klauensatz	106			Talon
Voreuterlänge	122			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	111			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	120			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	123			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	112			Profondeur du pis
Euterboden	117			Plancher du pis
Zentralband	104			Ligament médian
Zitzenlänge	103			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	91			Forme trayons
Zitzenstellung	86			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	103			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	95			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	96			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 106			Persistence
Zellzahl	GA 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 109			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 91			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 94			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 102			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 83			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 92			Déroulem.vélage filles

# WERNI-OB

Strickler Hütten Wendel WERNI-OB

OB | 19.10.2020 | aAa: 516 342 | 3-3-2/83



CHF 37.-

CH 120.1555.4206.3

M: Strickler Uran URANIA-OB



**GZW/VEG: 1'087**  
**WZW/VEP: 104**  
**MIW/VL: 110**  
**GN/NG: 120**  
**FIW/IFI: 101**  
**FW/VV: 82**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: AA	BCN: A2A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
67	+ 551 kg	+ 10 kg	+ 11 kg	
		-0.17 %	-0.11 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	82	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	82	85	85
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	97	98	92

Strickler Hütten Wendel WERNI-OB



### V/P: Winzer WENDEL-OB

**M: Uran URANIA-OB**  
 3L / EX95  
 Ø6L: 7'655 kg 4.01 % 3.52 %  
 LL: 50'282 kg 4.05 % 3.57 %

### MM: Veri VANESSA-OB

4L / EX93 2E  
 Ø7L: 9'216 kg 3.94 % 3.04 %  
 LL: 68'001 kg 3.95 % 3.07 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	120			Note globale
Rahmen	107			Format
Becken	115			Croupe
Fundament	114			Membres
Euter	134			Pis
Kreuzbeinhöhe	102			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	96			Profondeur de flanc
Brustbreite	106			Largeur de poitrine
Obere Linie	109			Ligne de dos
Beckenlänge	101			Longueur du bassin
Beckenbreite	112			Largeur ischions
Beckenneigung	98			Position ischions
Lage Umdreher	106			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	104			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	115			Qualité du jarret
Fesseln	107			Paturons
Klauensatz	106			Talon
Voreuterlänge	91			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	118			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	105			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	119			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	130			Profondeur du pis
Euterboden	112			Plancher du pis
Zentralband	108			Ligament médian
Zitzenlänge	83			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	83			Forme trayons
Zitzenstellung	124			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	117			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	113			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	103			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 101			Persistence
Zellzahl	GA 105			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 100			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 111			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 93			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 109			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 96			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 76			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 98			Perte en élevage



Select Star SA | Telefon +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch





# CAPITO-OB

Hefti Linthal Clemenz CAPITO-OB

CH 120.1278.8763.5

OB | 14.10.2020 | aAa: 423 516 | 3-4-3/87 | 84-80-88-83

M: Edi EMMI-OB



**GZW/VEG: 1'264**  
**WZW/VEP: 128**  
**MIW/VL: 103**  
**GN/NG: 111**  
**FIW/IFI: 120**  
**FW/VV: 113**



<b>GA 12.23</b>	<b>Tö./Fi.: 0</b>	<b>Betr./Expl.: 0</b>	<b>KK/KC: AB</b>	<b>BCN: A1A1</b>
<b>B/S %</b>	<b>Milch/Lait</b>	<b>Fett/MG</b>	<b>Eiweiss/Prot.</b>	
<b>61</b>	<b>- 101 kg</b>	<b>+ 2 kg</b>	<b>+ 5 kg</b>	
		<b>+ 0.09 %</b>	<b>+ 0.13 %</b>	

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	113	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	103	93	117
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	102	103	116

CAPITO-OB



**V/P: Arnold CLEMENZ-OB**

**M: Edi EMMI-OB**  
**5L / EX92**

**Ø5L: 6'497 kg 4.49 % 3.04 %**  
**LL: 32'799 kg 4.49 % 3.05 %**

**MM: Vesuvio MIGI-OB**  
**1L / G+81**

**Ø3L: 4'793 kg 4.67 % 3.23 %**  
**LL: 14'806 kg 4.67 % 3.24 %**

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	111			Note globale
Rahmen	106			Format
Becken	116			Croupe
Fundament	118			Membres
Euter	109			Pis
Kreuzbeinhöhe	101			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	99			Profondeur de flanc
Brustbreite	107			Largeur de poitrine
Obere Linie	101			Ligne de dos
Beckenlänge	94			Longueur du bassin
Beckenbreite	112			Largeur ischions
Beckenneigung	113			Position ischions
Lage Umdreher	114			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	92			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	104			Qualité du jarret
Fesseln	108			Paturons
Klauensatz	114			Talon
Voreuterlänge	90			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	110			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	89			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	105			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	115			Profondeur du pis
Euterboden	102			Plancher du pis
Zentralband	112			Ligament médian
Zitzenlänge	110			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	99			Forme trayons
Zitzenstellung	104			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	96			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	112			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	107			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 117			Persistence
Zellzahl	GA 108			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 112			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 103			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 112			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 100			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 98			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 96			Déroulem.vélage filles

CAPITO-OB, aus der amtierenden Miss OB und Schöneutersiegerin der kantonalen Herbstviehschau 2023 in Glarus, Edi EMMI EX92, mit einem EX93-Euter, kann als Outcross-OB-Genetik bezeichnet werden. CAPITO-OB hat aber noch sehr viel mehr zu bieten. Er besitzt das Käse-, Roboter-, Weide-, Bio- sowie das Mutterkuh-Schweiz-Logo und weist einen Fleischwert von 113 sowie einen sehr hohen Fitnesswert von 120 auf.

Die Mutter von CAPITO-OB, Edi EMMI-OB EX92, mit einem EX93-Euter, ist nicht nur schön, sondern eine Bio-Kuh, welche nun 6 Jahre hintereinander immer im Monat Oktober gekalbt hat und jedes Jahr auf der Alp war.



M: Edi EMMI-OB kantonale Viehschau Glarus



M: Edi EMMI-OB

# MENOVIN-OB

Breiti's Morin MENOVIN-OB

OB | 27.11.2020 | aAa: 516 423 | 2-2-2/81

CHF 39.-  
CH 120.1563.2797.3

M: Gorner GOLDI-OB



**GZW/VEG: 1'207**  
**WZW/VEP: 111**  
**MIW/VL: 123**  
**GN/NG: 116**  
**FIW/IFI: 101**  
**FW/VV: 97**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: BB	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
64	+ 874 kg	+ 40 kg	+ 20 kg	
		+ 0.07 %	- 0.14 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	97	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	99	100	97
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	105	104	94

Breiti's Morin MENOVIN-OB



V/P: Bürgler's Minor MORIN-OB

M: Breiti's Morin GOLDI-OB  
1L / VG85

Ø3L: 9'629 kg 3.66 % 3.30 %  
LL: 29'731 kg 3.70 % 3.32 %

MM: Winzer ZARTI-OB  
3L / EX94

Ø2L: 6'062 kg 3.46 % 3.20 %  
LL: 37'577 kg 3.61 % 3.33 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	116			Note globale
Rahmen	121			Format
Becken	127			Croupe
Fundament	105			Membres
Euter	118			Pis
Kreuzbeinhöhe	116			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	116			Profondeur de flanc
Brustbreite	117			Largeur de poitrine
Obere Linie	111			Ligne de dos
Beckenlänge	114			Longueur du bassin
Beckenbreite	104			Largeur ischions
Beckenneigung	110			Position ischions
Lage Umdreher	119			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	92			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	94			Qualité du jarret
Fesseln	98			Paturons
Klauensatz	105			Talon
Voreuterlänge	113			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	118			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	95			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	122			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	110			Profondeur du pis
Euterboden	110			Plancher du pis
Zentralband	111			Ligament médian
Zitzenlänge	97			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	102			Forme trayons
Zitzenstellung	99			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	94			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	100			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	117			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 99			Persistence
Zellzahl	GA 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 101			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 91			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 100			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 97			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 77			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 97			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 99			Perte en élevage

# VALSO-OB

Caduff Ilanz Valser VALSO-OB

OB | 25.11.2020 | aAa: 246 351 | 2-2-2/82

CHF 39.-  
CH 120.1547.9321.3

Caduff Ilanz Valser VALSO-OB



**GZW/VEG: 1'216**  
**WZW/VEP: 108**  
**MIW/VL: 130**  
**GN/NG: 113**  
**FIW/IFI: 99**  
**FW/VV: 97**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: BC	BCN: A2A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
66	+ 749 kg	+ 34 kg	+ 33 kg	
		+ 0.04 %	+ 0.10 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	97	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	104	100	94
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	101	104	95

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	113			Note globale
Rahmen	107			Format
Becken	111			Croupe
Fundament	113			Membres
Euter	116			Pis
Kreuzbeinhöhe	130			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	113			Profondeur de flanc
Brustbreite	99			Largeur de poitrine
Obere Linie	104			Ligne de dos
Beckenlänge	122			Longueur du bassin
Beckenbreite	94			Largeur ischions
Beckenneigung	107			Position ischions
Lage Umdreher	109			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	99			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	107			Qualité du jarret
Fesseln	102			Paturons
Klauensatz	110			Talon
Voreuterlänge	119			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	100			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	110			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	124			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	106			Profondeur du pis
Euterboden	99			Plancher du pis
Zentralband	98			Ligament médian
Zitzenlänge	105			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	114			Forme trayons
Zitzenstellung	112			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	107			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	108			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	85			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 91			Persistence
Zellzahl	GA 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 99			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 111			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 98			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 99			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 95			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 94			Déroulem.vélage filles

V/P: VALSER-OB



V/P: Valido VALSER-OB

M: Max HIRSALI-OB  
3L / EX92

Ø4L: 6'789 kg 3.97 % 3.55 %  
LL: 30'679 kg 3.97 % 3.53 %

MM: Venner HIRSE-OB  
3L / EX91

Ø9L: 7'864 kg 3.73 % 3.12 %  
LL: 86'232 kg 3.74 % 3.15 %



Select Star SA | Telefon +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



# ZIMBO-OB

AHof-ob Max ZIMBO-OB  
OB | 02.10.2020 | aAa: 561 432 | 2-3-3/83

CH 120.1538.1173.4

M: AHof-ob Rivaldo TULPE-OB



**GZW/VEG: 1'227**  
**WZW/VEP: 121**  
**MIW/VL: 117**  
**GN/NG: 118**  
**FIW/IFI: 111**  
**FW/VV: 95**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
64	+ 478 kg	+ 18 kg	+ 20 kg	
		-0.02 %	+ 0.05 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	95	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	95	83	97
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	104	99	101

M: AHof-ob Max ZIMBO-OB



**V/P: Minor MAX-OB**  
**M: AHof-ob Rivaldo TULPE-OB**  
3L / EX94  
Ø4L: 6'519 kg 3.70 % 3.36 %  
LL: 26'367 kg 3.72 % 3.36 %  
**MM: AHof-ob Meik ORCHIDE-OB**  
3L / EX94  
Ø4L: 6'851 kg 3.43 % 3.01 %  
LL: 42'274 kg 3.52 % 3.06 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	118			Note globale
Rahmen	112			Format
Becken	110			Croupe
Fundament	115			Membres
Euter	127			Pis
Kreuzbeinhöhe	114			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	106			Profondeur de flanc
Brustbreite	107			Largeur de poitrine
Obere Linie	113			Ligne de dos
Beckenlänge	106			Longueur du bassin
Beckenbreite	103			Largeur ischions
Beckenneigung	100			Position ischions
Lage Umdreher	104			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	98			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	105			Qualité du jarret
Fesseln	107			Paturons
Klauensatz	112			Talon
Voreuterlänge	91			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	117			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	111			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	123			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	119			Profondeur du pis
Euterboden	106			Plancher du pis
Zentralband	113			Ligament médian
Zitzenlänge	108			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	94			Forme trayons
Zitzenstellung	122			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	110			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	111			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	102			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 94			Persistence
Zellzahl	GA 115			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 110			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 100			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 106			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 99			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 91			Déroulem.vêlage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 79			Déroulem.vêlage filles

# DALLAS-OB

Krieg's Luigi DALLAS-OB  
OB | 21.12.2020 | aAa: 561 432 | 4-4-4/89

CH 120.1606.5106.4

M: Krieg's Wural DACHS-OB



**GZW/VEG: 1'223**  
**WZW/VEP: 127**  
**MIW/VL: 120**  
**GN/NG: 111**  
**FIW/IFI: 115**  
**FW/VV: 89**



GA 12.23	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: AA	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
64	+ 761 kg	+ 36 kg	+ 18 kg	
		+ 0.07 %	-0.11 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	89	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	90	99	84
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	101	99

DALLAS-OB



**V/P: Vito LUIGI-OB**  
**M: Krieg's Wural DACHS-OB**  
5L / EX92  
Ø6L: 6'987 kg 4.36 % 3.50 %  
LL: 50'234 kg 4.42 % 3.54 %  
**MM: Krieg's Adelio DENIS-OB**  
6L / EX92 2E  
Ø10L: 8'282 kg 4.08 % 3.37 %  
LL: 100'035 kg 4.04 % 3.34 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
Gesamtnote	111			Note globale
Rahmen	100			Format
Becken	105			Croupe
Fundament	101			Membres
Euter	126			Pis
Kreuzbeinhöhe	96			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	99			Profondeur de flanc
Brustbreite	99			Largeur de poitrine
Obere Linie	100			Ligne de dos
Beckenlänge	95			Longueur du bassin
Beckenbreite	103			Largeur ischions
Beckenneigung	100			Position ischions
Lage Umdreher	101			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	90			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	101			Qualité du jarret
Fesseln	104			Paturons
Klauensatz	85			Talon
Voreuterlänge	98			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	121			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	114			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	124			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	112			Profondeur du pis
Euterboden	108			Plancher du pis
Zentralband	103			Ligament médian
Zitzenlänge	93			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	98			Forme trayons
Zitzenstellung	111			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	114			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	108			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	100			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 115			Persistence
Zellzahl	GA 123			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 110			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 96			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 105			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 102			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 116			Déroulem.vêlage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 103			Déroulem.vêlage filles

Pfyl Morschach Arcas ARMON-OB



# ARMON-OB



CHF 37.-

Pfyl Morschach Arcas ARMON-OB | 3-4-3/84 | aAa: 513 642

CH 120.1509.9035.7

Lordan ARCAS x Ural ULMA EX92 x Vulkos NARNIA G+84 x Vincenc NELLI G77

<b>GZW/VEG:</b> 1'201	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: AC</b>				<b>BCN: A1A2</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 100
<b>WZW/VEP:</b> 116	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 111
<b>MIW/VL:</b> 122	67	+ 847	+ 19	- 0.22	+ 26	- 0.04	<b>Fru./Fér.:</b> 97
<b>FIW/IFI:</b> 101	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 101
<b>FW/VV:</b> 103	0	111	96	106	110	122	

Sunehof Vortuno BOBI-ET-OB



# BOBI-ET-OB



CHF 32.-

Sunehof Vortuno BOBI-ET-OB | 2-3-3/84 | aAa: 351 462

CH 120.1463.7344.7

Runzli VORTUNO x Valido BONA x Hold BONI G+84 x Kastor KISSMEY G+82

<b>GZW/VEG:</b> 1'205	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: AB</b>				<b>BCN: A1A2</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 106
<b>WZW/VEP:</b> 105	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 94
<b>MIW/VL:</b> 132	66	+ 648	+ 42	+ 0.22	+ 35	+ 0.18	<b>Fru./Fér.:</b> 90
<b>FIW/IFI:</b> 94	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 101
<b>FW/VV:</b> 101	0	107	118	111	104	102	

Bergmann Arnold CLEMENZ-OB



# CLEMENZ-OB



CHF 37.-

Bergmann Arnold CLEMENZ-OB | 3-4-3/86 | 81-80-89-82

CH 120.1455.5869.2

Vigur ARNOLD x Franz WENDI G+83 x Rico WILDI G+81 x Zauber ALIBINA G+80

<b>GZW/VEG:</b> 1'056	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: AB</b>				<b>BCN: A1A1</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 108
<b>WZW/VEP:</b> 115	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 116
<b>MIW/VL:</b> 85	64	- 580	- 28	- 0.07	- 13	+ 0.11	<b>Fru./Fér.:</b> 107
<b>FIW/IFI:</b> 117	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 105
<b>FW/VV:</b> 105	3	103	91	96	111	107	

Zuchtfamilie Russi RUCOLA-OB



# DINGO-OB



CHF 39.-

Müller Grüningen Indio DINGO-OB | 4-4-4/85 | aAa: 435 261

CH 120.1439.1877.1

Rico INDIO x Nantes NATALIA EX94 x Russi RUCOLA EX91 x Gospel SAMANTA EX94

<b>GZW/VEG:</b> 1'106	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: AB</b>				<b>BCN: A1A2</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 102
<b>WZW/VEP:</b> 108	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 90
<b>MIW/VL:</b> 101	64	- 49	+ 11	+ 0.19	- 2	+ 0.00	<b>Fru./Fér.:</b> 107
<b>FIW/IFI:</b> 106	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 101
<b>FW/VV:</b> 99	0	110	109	111	102	116	

Krieg's Bartli DOM-OB



# DOM-OB



CHF 44.-

Krieg's Bartli DOM-OB | 4-4-3/86 | aAa: 432 561

CH 120.1347.3159.4

Vento BARTLI x Wural DACHS EX92 x Adelio DENIS EX92 x Kondor DIANA G+81

<b>GZW/VEG:</b> 1'114	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: AA</b>				<b>BCN: A1A2</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 118
<b>WZW/VEP:</b> 115	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 91
<b>MIW/VL:</b> 97	74	- 113	+ 14	+ 0.28	- 8	- 0.06	<b>Fru./Fér.:</b> 108
<b>FIW/IFI:</b> 116	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 106
<b>FW/VV:</b> 87	7	114	101	112	119	119	

Krieg's Danos DONALD-OB



# DONALD-OB



CHF 39.-

Krieg's Danos DONALD-OB | 4-4-4/90

CH 120.1412.5162.7

Wegas DANOS x Dream DELINA G+83 x Milton DORIS EX90 x Viktor DIGA G+80

<b>GZW/VEG:</b> 1'221	<b>GA 12.23</b>	<b>KK/KC: BB</b>				<b>BCN: A1A2</b>	<b>ZZ/Cel.:</b> 112
<b>WZW/VEP:</b> 129	<b>B/S %</b>	<b>M/L kg</b>	<b>F/MG kg</b>	<b>F/MG %</b>	<b>E/P kg</b>	<b>E/P %</b>	<b>MBK/AT:</b> 85
<b>MIW/VL:</b> 99	65	- 493	+ 17	+ 0.56	- 6	+ 0.17	<b>Fru./Fér.:</b> 112
<b>FIW/IFI:</b> 117	<b>Tö./Fi.</b>	<b>GN/NG</b>	<b>RA/FO</b>	<b>BE/BA</b>	<b>FU/ME</b>	<b>EU/PI</b>	<b>ND/DU:</b> 106
<b>FW/VV:</b> 98	1	118	102	104	111	136	

M: Bucher's Ludwig GERALDINE-OB



# GILDO-OB

CHF 37.-

Bucher's Rubio GILDO-OB | 3-3-2/82 | aAa: 435 261

CH 120.1532.8856.7

Valido RUBIO x Ludwig GERALDINE EX92 x Wiewaldo GOLDINE EX93 x Gold GOLDA EX95

GZW/VEG: 1'055	GA 12.23	KK/KC: AA				BCN: A1A2	ZZ/Cel.: 99
WZW/VEP: 98	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 103
MIW/VL: 124	67	+ 699	+ 32	+ 0.05	+ 25	+ 0.01	Fru./Fér.: 91
FIW/IFI: 90	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 97
FW/VV: 90	0	107	102	93	104	116	

M: Voran VIONA-OB



# HEIKO-OB

CHF 37.-

Imoberdorf's Harlei HEIKO-OB | 4-4-2/87 | aAa: 561 432

CH 120.1323.3507.7

Rio HARLEI x Voran VIONA EX95 x Valido VERA G+83 x Matcho MERLA G+82

GZW/VEG: 1'161	GA 12.23	KK/KC: AB				BCN: A2A2	ZZ/Cel.: 95
WZW/VEP: 107	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 108
MIW/VL: 115	67	+ 401	+ 25	+ 0.12	+ 15	+ 0.01	Fru./Fér.: 101
FIW/IFI: 101	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 107
FW/VV: 86	0	119	116	123	99	132	

HERMANN-OB



# HERMANN-OB

CHF 37.-

Iten Unterägeri Hito HERMANN-OB O1C | 5-5-4/92 | aAa: 432 561

CH 120.1424.1232.4

Valido HITO x Rino REHLI EX91 x Eudal ELVIRA EX92 x Vento ELLA VG87 x Florian ELBA G+80

GZW/VEG: 1'142	GA 12.23	KK/KC: AC				BCN: A1A2	ZZ/Cel.: 113
WZW/VEP: 108	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 91
MIW/VL: 126	66	+ 810	+ 27	- 0.08	+ 29	+ 0.02	Fru./Fér.: 101
FIW/IFI: 102	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 102
FW/VV: 88	3	105	104	100	106	107	

M: Nino NORINA-OB



# ICKY-OB

CHF 38.-

Gwerder Hundschöpfi Iwan ICKY-OB | 3-4-4/86 | 90-86-91-89

CH 120.1483.6722.2

Lorenz IWAN x Nino NORINA G+82 x Hans DOREA G+82 x Duefur DIALA VG85

GZW/VEG: 1'189	GA 12.23	KK/KC: AA				BCN: A1A1	ZZ/Cel.: 102
WZW/VEP: 109	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 108
MIW/VL: 112	66	- 55	+ 26	+ 0.41	+ 11	+ 0.19	Fru./Fér.: 102
FIW/IFI: 105	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 103
FW/VV: 111	0	101	116	124	95	89	

Ben'T Orello IKAR-OB



# IKAR-OB

CHF 37.-

Ben'T Orello IKAR-OB | 3-3-3/85 | 85-88-90-87 | aAa: 561 432

CH 120.1364.4746.2

Winzer ORELIO x Reto ISOLA EX90 x Vento VINA EX90 x Kai INKA EX94 x Heinz INA VG89

GZW/VEG: 1'115	G 12.23	KK/KC: AB				BCN: A1A1	ZZ/Cel.: 111
WZW/VEP: 116	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 103
MIW/VL: 102	75	+ 87	+ 0	- 0.05	+ 3	- 0.01	Fru./Fér.: 99
FIW/IFI: 109	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 108
FW/VV: 109	8	102	98	96	112	101	

JOERY-OB



# JOERY-OB

CHF 37.-

Grab-Nauer Unterägeri Jorat JOERY-OB | 5-5-5/92 | aAa: -

CH 120.1483.6990.5

Joel JORAT x Harlei HALORA EX94 x Wilsen ALORA EX93 x Lorenz LORY EX92

GZW/VEG: 1'148	GA 12.23	KK/KC: AB				BCN: A1A2	ZZ/Cel.: 89
WZW/VEP: 103	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 122
MIW/VL: 125	67	+ 750	+ 29	- 0.02	+ 27	+ 0.01	Fru./Fér.: 102
FIW/IFI: 96	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 99
FW/VV: 91	0	112	113	118	109	113	

Schmid Flühli Orelio ORANUS-OB



# ORANUS-OB



CHF 37.-

Schneeberg Orelio ORANUS-OB | 3-4-3/86 | 93-88-93-91

CH 120.1467.7139.7

Winzer ORELIO x Minor MISS x Garant GRAEFI x Lord CLAUDIA G76 x Gral WABE EX91

GZW/VEG: 1'099	GA 12.23	KK/KC: BC			BCN: A1A2		ZZ/Cel.: 118
WZW/VEP: 114	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 102
MIW/VL: 106	64	+ 337	+ 13	- 0.02	+ 4	- 0.10	Fru./Fér.: 100
FIW/IFI: 110	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 109
FW/VV: 110	0	92	98	97	100	82	

ORTSTOCK-OB



# ORTSTOCK-OB



CHF 32.-

Betschart Hengsthorn Orelio ORTSTOCK-OB | 2-3-2/82 | 80-89-89-85 | aAa: 516 342 CH 120.1356.0461.3

Winzer ORELIO x Edual ELIAN EX91 x Voeris VIOLA EX94 x Meiri MERI EX94

GZW/VEG: 1'106	GA 12.23	KK/KC: BB			BCN: A1A1		ZZ/Cel.: 110
WZW/VEP: 114	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 104
MIW/VL: 103	73	+ 80	+ 1	- 0.04	+ 5	+ 0.04	Fru./Fér.: 97
FIW/IFI: 107	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 107
FW/VV: 114	9	93	86	100	106	88	

Sunehof Wenger RINETTO-OB



# RINETTO-OB



CHF 37.-

Sunehof Wenger RINETTO-OB O1C | 5-5-5/94 | aAa: 513 642

CH 120.1349.9900.0

William WENGER x Rino RINETTA G+84 x Magnus MAEDI EX94 x Jubel JASMIN G+84

GZW/VEG: 1'147	GA 12.23	KK/KC: AB			BCN: A2A2		ZZ/Cel.: 107
WZW/VEP: 104	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 93
MIW/VL: 131	79	+ 1'076	+ 33	- 0.14	+ 35	- 0.04	Fru./Fér.: 96
FIW/IFI: 95	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 94
FW/VV: 93	6	108	114	112	100	109	

RITCHI-ET-OB



# RITCHI-ET-OB



CHF 32.-

Bucher`s Valido RITCHI-ET-OB

CH 120.1532.8861.1

Vulkos VALIDO x Rio RUBINA EX95 x Reno RILDI-OB EX93 x Hero HILDI VG85

GZW/VEG: 1'026	GA 12.23	KK/KC: AB			BCN: A1A2		ZZ/Cel.: 103
WZW/VEP: 95	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 100
MIW/VL: 115	68	+ 161	+ 24	+ 0.25	+ 15	+ 0.13	Fru./Fér.: 91
FIW/IFI: 92	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 97
FW/VV: 82	0	111	106	114	107	116	

Staub Hütten Swen SURO-OB



# SURO-OB



CHF 38.-

Staub Hütten Swen SURO-OB | 5-5-5/94

CH 120.1380.4413.3

Horst SWEN x Kastor BIENDLI EX92 x Gral JENNY EX91 x Mars LADINA G+83 x Rolf ELBA

GZW/VEG: 1'091	GA 12.23	KK/KC: AB			BCN: A1A2		ZZ/Cel.: 105
WZW/VEP: 114	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 98
MIW/VL: 110	71	+ 217	+ 28	+ 0.28	+ 6	- 0.03	Fru./Fér.: 111
FIW/IFI: 112	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 102
FW/VV: 91	5	103	99	83	104	110	

VOLGER-OB



# VOLGER-OB



CHF 37.-

Oswin Betschart Muotathal Velix VOLGER-OB O1C | 4-3-4/88

CH 120.1373.3095.4

Oliver VELIX x Rino ROHNI EX93 x Valido VONI EX93 x Mario MONI VG89

GZW/VEG: 1'208	GA 12.23	KK/KC: AB			BCN: A1A1		ZZ/Cel.: 109
WZW/VEP: 122	B/S %	M/L kg	F/MG kg	F/MG %	E/P kg	E/P %	MBK/AT: 96
MIW/VL: 122	65	+ 192	+ 15	+ 0.10	+ 29	+ 0.32	Fru./Fér.: 104
FIW/IFI: 104	Tö./Fi.	GN/NG	RA/FO	BE/BA	FU/ME	EU/PI	ND/DU: 95
FW/VV: 102	0	108	100	93	102	120	

# VINCENZO-OB

CHF 37.-  
CH 120.1349.0929.0

Liver's OB Valido VINCENZO-OB O1C  
OB | 29.08.2018 | aAa: 651 423 | 4-4/86

M: Liver's OB Rino ROMINA-OB



**GZW/VEG: 1'152**  
**WZW/VEP: 111**  
**MIW/VL: 126**  
**GN/NG: 110**  
**FIW/IFI: 95**  
**FW/VV: 94**



GA 12.23	Tö./Fi.: 9	Betr./Expl.: 3	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
70	+ 725 kg	+ 31 kg	+ 29 kg	
		+ 0.02 %	+ 0.05 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	94	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	108	112	92
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	96	106	82

Liver's OB Valido VINCENZO-OB



### V/P: Vulkos VALIDO-OB

**M:** Liver's OB Rino ROMINA-OB  
3L / EX94

Ø4L: 7'276 kg 4.04 % 3.60 %  
LL: 33'123 kg 4.08 % 3.67 %

**MM:** Liver's OB Robin REGINA-OB  
3L / EX93

Ø9L: 8'762 kg 3.88 % 3.45 %  
LL: 91'345 kg 3.93 % 3.53 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 2	120	Morphologie
Gesamtnote	110			Note globale
Rahmen	105			Format
Becken	95			Croupe
Fundament	99			Membres
Euter	125			Pis
Kreuzbeinhöhe	100			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	105			Profondeur de flanc
Brustbreite	105			Largeur de poitrine
Obere Linie	95			Ligne de dos
Beckenlänge	102			Longueur du bassin
Beckenbreite	101			Largeur ischions
Beckenneigung	88			Position ischions
Lage Umdreher	91			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	103			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	94			Qualité du jarret
Fesseln	104			Paturons
Klauensatz	100			Talon
Voreuterlänge	114			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	126			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	117			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	115			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	108			Profondeur du pis
Euterboden	114			Plancher du pis
Zentralband	99			Ligament médian
Zitzenlänge	122			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	115			Forme trayons
Zitzenstellung	121			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	108			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	109			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	98			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 97			Persistence
Zellzahl	GA 108			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 97			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 100			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 92			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 102			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 105			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 97			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 97			Perte en élevage

# LUIGI-OB

CHF 39.-  
CH 120.1324.8943.5

Meuli Nufenen Vito LUIGI-OB  
OB | 14.10.2018 | aAa: 351 426 | 4-4/3/87

LUIGI-OB



**GZW/VEG: 1'187**  
**WZW/VEP: 118**  
**MIW/VL: 129**  
**GN/NG: 103**  
**FIW/IFI: 102**  
**FW/VV: 97**



GA 12.23	Tö./Fi.: 9	Betr./Expl.: 9	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
71	+ 1'036 kg	+ 29 kg	+ 33 kg	
		-0.17 %	-0.04 %	

### Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

FW/VV	97	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	99	97	100
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	102	106	93

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 4	120	Morphologie
Gesamtnote	103			Note globale
Rahmen	97			Format
Becken	90			Croupe
Fundament	93			Membres
Euter	116			Pis
Kreuzbeinhöhe	99			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	96			Profondeur de flanc
Brustbreite	96			Largeur de poitrine
Obere Linie	97			Ligne de dos
Beckenlänge	87			Longueur du bassin
Beckenbreite	108			Largeur ischions
Beckenneigung	87			Position ischions
Lage Umdreher	84			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	96			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	98			Qualité du jarret
Fesseln	101			Paturons
Klauensatz	81			Talon
Voreuterlänge	108			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	107			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	118			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	112			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	105			Profondeur du pis
Euterboden	104			Plancher du pis
Zentralband	94			Ligament médian
Zitzenlänge	97			Longueur trayons ant.
Zitzendicke	108			Forme trayons
Zitzenstellung	95			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	112			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	110			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	91			Musculature

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 103			Persistence
Zellzahl	GA 111			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 110			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	GA 94			Aptitude à la traite
Fruchtbarkeit Tö.	GA 96			Fertilité filles
Nutzungsdauer	GA 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 112			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 80			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 104			Perte en élevage

M: Ural URSI-OB



### V/P: Valido VITO-OB

**M:** Ural URSI-OB  
3L / EX93

Ø6L: 7'899 kg 3.81 % 3.31 %  
LL: 47'393 kg 3.81 % 3.31 %

**MM:** Mirano MALTA-OB  
7L / EX94 4E

Ø11L: 6'699 kg 3.77 % 3.24 %  
LL: 83'113 kg 3.79 % 3.28 %



Select Star SA | Telefon +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



# HARLEI-OB

Stalder Hasle Rio HARLEI-OB O1C

OB | 01.11.2014 | aAa: 513 462 | 5-5-94



CHF 49.-

CH 120.1156.0929.4

Marty Harlei HALMA-OB



**GZW/VEG: 1'143**  
**WZW/VEP: 107**  
**MIW/VL: 110**  
**GN/NG: 122**  
**FIW/IFI: 104**  
**FW/VV: 89**



Exterieur	80	G Tö./Fi.: 128	120	Morphologie
Gesamtnote	122			Note globale
Rahmen	124			Format
Becken	124			Croupe
Fundament	105			Membres
Euter	130			Pis
Kreuzbeinhöhe	109			Hauteur à la croupe
Flankentiefe	123			Profondeur de flanc
Brustbreite	118			Largeur de poitrine
Obere Linie	111			Ligne de dos
Beckenlänge	114			Longeur du bassin
Beckenbreite	112			Largeur ischions
Beckenneigung	96			Position ischions
Lage Umdreher	111			Position trochanter
Sprungelenkwinkel	100			Profil du jarret
Sprungelenkauspr.	111			Qualité du jarret
Fesseln	80			Paturons
Klauensatz	107			Talon
Voreuterlänge	112			Longueur avant-pis
Voreuterhaufhängung	128			Attache avant-pis
Aufh. hinten Breite	119			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Höhe	118			Attache arr. hauteur
Eutertiefe	117			Profondeur du pis
Euterboden	120			Plancher du pis
Zentralband	102			Ligament médian
Zitzenlänge	105			Longeur trayons ant.
Zitzendicke	111			Forme trayons
Zitzenstellung	100			Position des trayons
Zitzenverteilung vorn	103			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung hinten	96			Implant. trayons arr.
Bemuskelung	107			Musculature
Zusatzz.leb./Tr.suppl.actifs %	-2			Zusatzz.blind/Tr.suppl.inactifs % -5

**G 12.23** Tö./Fi.: **169** Betr./Expl.: **100** KK/KC: **AB** BCN: **A1A2**

B/S % **95** Milch/Lait **+ 427 kg** Fett/MG **+ 12 kg** Eiweiss/Prot. **+ 10 kg**  
 -0.08 % -0.06 %

**Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères**

FW/VV	89	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	93	103	91
Bankvieh/Animaux d'étal	G	97	100	85

Marty Harlei HALMA-OB



**V/P: Robi RIO-OB**  
**M: Kastor BRUNA-OB**  
 4L / EX96 2E  
 ØL: 8'363 kg 3.97 % 3.34 %  
 LL: 72'618 kg 4.02 % 3.36 %  
**MM: Voeris LISI-OB**  
 1L / G+83  
 Ø9L: 5'789 kg 3.69 % 3.10 %  
 LL: 55'189 kg 3.69 % 3.11 %

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 107			Persistence
Zellzahl	G 99			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 101			Résist. aux mamm.
Melkbarkeit	G 108			Aptitude à la traite
Temperament	CH 95			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 101			Fertilité filles
Nutzungsdauer	G 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 90			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 80			Déroulem.vélage filles
Aufzuchtverluste	CH 87			Perte en élevage
Leistungssteigerung	CH 114			Augm.de la productivité

Das Kerngeschäft von HARLEI-OB ist das Exterieur, aber er überzeugt auch mit einer Leistungssteigerung von 114. HARLEI-OB stellte mit Marty Harlei HELMA-OB die Miss Sorexpo 2023. Sie räumte bereits an der Bruna OB 2022 den Vize-Junior-Champion-Titel ab.

Das aussergewöhnliche Spitzen-Exterieur seiner Töchter zeigt sich aber nicht nur in der Spitze, sondern vielmehr auch in der Breite, sei es an den regionalen Viehschauen oder in der LBE: 2 x EX97, 2 x EX95, 2 x EX94, 4 x EX93, 3 x EX92, 1 x EX91, 3 x EX90 ist das eindruckliche Palmares der HARLEI-OB Töchter.



Vize-Junior-Champion Bruna-OB-2022: Marty Harlei HELMA



Marty Harlei HELMA



Marty Harlei HUMANA

