



SELECT STAR SWISS FLECKVIEH

Service clientèle:	José Sabin	sabin@selectstar.ch	079 272 49 45
Kundendienst:	Beat Künzli Florian Riget Stefan Wild	kuenzli@selectstar.ch riget@selectstar.ch wild@selectstar.ch	079 345 32 07 079 370 06 82 079 850 77 60

ORION-P-SF

Unternaehrer Obama-P ORION-P-SF POC RPC
SF | 18.08.2022 | aAa: 432 561 | G+80

CHF 77.-
CHF 37.-
100% SF | CH 120.1711.5071.6



ISET: 1'201
IPL: 121
ITP: 123
IFF: 90
IFV: 97



GA 12.24	Tö./Fi.: 0	Betr./Expl.: 0	KK/KC: AB	BCN: A2A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
48	+ 685 kg	+ 16 kg -0.14 %	+ 37 kg + 0.17 %	

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	97	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	101	93	95
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	98	83



V/P: Outside Hardy-P OBAMA-P-SF

M: Unternaehrer Vio VIOBELLE-SF POF
1L / G+84

Ø1L: 6'541 kg 4.04 % 3.64 %
LL: 13'609 kg 4.05 % 3.61 %

MM: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P-SF
4L / EX93 2E 5.5.5.5/98

Ø3L: 9'182 kg 3.73 % 3.68 %
LL: 31'290 kg 3.80 % 3.74 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	112			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	110			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	110			Largeur de poitrine
Brustbreite	96			Profondeur
Körpertiefe	103			Musculature
Bemuskelung	84			Élégance
Ausdruck	111			Position ischiens
Beckenneigung	106			Largeur ischiens
Beckenbreite	118			Qualité d'ossature
Knochenbau	113			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	107			Angle du pied
Fusswinkel	86			Talon
Trachtenhöhe	95			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	109			Mobilité
Bewegung	121			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	122			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	114			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	123			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	121			Ligament médian
Zentralband	104			Profondeur du pis
Eutertiefe	116			Texture
Drüsigkeit	118			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	105			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	110			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	109			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 91			Persistence
Zellzahl	GA 99			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 95			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 104			Aptitude à la traite
Temperament	GA 98			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 91			Fertilité Filles
BCS	GA 85			BCS
Eingespartes Futter	GA 92			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 107			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 115			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 96			Déroulem.vélage filles
Kalbervitalität Ind.	GA 105			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



ALLEGRO-PP-SF

Hänni Farms Lorbas-P ALLEGRO-PP-SF POS
SF | 19.07.2022 | aAa: 315 246 | G78



CHF 77.-
CHF 34.-

100% SF | CH 120.1688.1489.8

ALLEGRO-PP-SF



ISET: 1'129
IPL: 112
ITP: 113
IFF: 98
IFV: 101



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
57 + 391 kg + 16 kg + 18 kg
+ 0.01 % + 0.06 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	101	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	103	92	100
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	102	98	89

M: Hänni Farms Star-P ANEMONE-P-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: Hänni Farms Star-P ANEMONE-P-SF
6L / VG89
Ø7L: 8'376 kg 3.58 % 3.12 %
LL: 62'972 kg 3.61 % 3.15 %

MM: Kapitän AMARILLIS-SF
8L / VG88 5.4.4.5/96
Ø11L: 6'746 kg 4.53 % 3.41 %
LL: 78'085 kg 4.54 % 3.42 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	113			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	97			Pis
Euter	121			Trayons
Zitzen	96			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	109			Largeur de poitrine
Brustbreite	105			Profondeur
Körpertiefe	106			Musculature
Bemuskelung	98			Élégance
Ausdruck	107			Position ischions
Beckenneigung	93			Largeur ischions
Beckenbreite	115			Qualité d'ossature
Knochenbau	100			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	86			Angle du pied
Fusswinkel	107			Talon
Trachtenhöhe	106			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	84			Mobilité
Bewegung	95			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	116			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	105			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	116			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	118			Ligament médian
Zentralband	96			Profondeur du pis
Eutertiefe	115			Texture
Drüsigkeit	114			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	106			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	88			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	102			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 102			Persistence
Zellzahl	GA 98			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 91			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 111			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 111			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 101			Fertilité Filles
BCS	GA 96			BCS
Eingespertes Futter	GA 92			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 103			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 116			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 115			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	GA 107			Vitalité des veaux ind.

OBAMA-P-SF

Outside Hardy-P OBAMA-P-SF POC
SF | 10.05.2020 | aAa: 432 561 | G+84



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1421.3339.7

Geissbühler's Obama-P JOYA-SF



ISET: 1'163
IPL: 114
ITP: 123
IFF: 87
IFV: 102



GA 12.24 Tö./Fi.: 4 Betr./Expl.: 4 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
59 + 327 kg + 17 kg + 21 kg
+ 0.05 % + 0.12 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	101	93	105
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	102	100	83

M: Outside Absolute ORCHIDE-SF



V/P: Trachsel's Ladd-P HARDY-P-SF

M: Outside Absolute ORCHIDE-SF
6L / EX92 4E 5.5.5.5/98
Ø7L: 9'165 kg 5.32 % 3.49 %
LL: 72'377 kg 5.34 % 3.51 %

MM: Outside Incas ORLANDA-SF
5.5.5.5/98
Ø6L: 8'487 kg 4.50 % 3.36 %
LL: 53'191 kg 4.51 % 3.39 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	105			Membres
Gliedmassen	113			Pis
Euter	133			Trayons
Zitzen	105			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	119			Largeur de poitrine
Brustbreite	93			Profondeur
Körpertiefe	97			Musculature
Bemuskelung	85			Élégance
Ausdruck	115			Position ischions
Beckenneigung	97			Largeur ischions
Beckenbreite	123			Qualité d'ossature
Knochenbau	115			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	97			Angle du pied
Fusswinkel	89			Talon
Trachtenhöhe	95			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	110			Mobilité
Bewegung	118			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	126			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	104			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	128			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	129			Ligament médian
Zentralband	100			Profondeur du pis
Eutertiefe	123			Texture
Drüsigkeit	122			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	96			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	104			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	104			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 91			Persistence
Zellzahl	GA 90			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 88			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 117			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 104			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 93			Fertilité Filles
BCS	GA 85			BCS
Eingespertes Futter	GA 89			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 106			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 105			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 96			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 109			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



SWEN-SF

Les Richard Olymp SWEN-SF RPS

SF | 19.04.2022 | aAa: 324 165 | G+82 | 4-4/94



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1626.7495.5

SWEN-SF



ISSET: 1'272
IPL: 121
ITP: 127
IFF: 99
IFV: 96



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
51 + 847 kg + 30 kg + 32 kg
-0.05 % + 0.04 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	96	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	99	99	94
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	97	102	78

M: Les Richard Hardy-P SWANIA-SF



V/P: Redhill Beer Aslan OLYMP-SF

M: Richard Hardy-P SWANIA-SF POF
1L / G+84 5.5.4.5/97

Ø4L: 9'817 kg 3.89 % 3.51 %
LL: 51'534 kg 3.82 % 3.50 %

MM: Les Richard Odyssey SWANDA-SF
5L / EX92 2E 5.5.5.5/98

Ø6L: 12'254 kg 4.56 % 3.36 %
LL: 92'080 kg 4.56 % 3.39 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	127			Format
Format	110			Membres
Gliedmassen	118			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	113			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	115			Largeur de poitrine
Brustbreite	100			Profondeur
Körpertiefe	107			Musculature
Bemuskelung	86			Élégance
Ausdruck	119			Position ischiens
Beckenneigung	104			Largeur ischiens
Beckenbreite	111			Qualité d'ossature
Knochenbau	115			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	103			Angle du pied
Fusswinkel	100			Talon
Trachtenhöhe	100			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	113			Mobilité
Bewegung	118			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	115			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	110			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	126			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	120			Ligament médian
Zentralband	112			Profondeur du pis
Eutertiefe	112			Texture
Drüsigkeit	119			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	103			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	119			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	118			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 94			Persistence
Zellzahl	GA 102			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 107			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 105			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 101			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 101			Fertilité Filles
BCS	GA 86			BCS
Eingespertes Futter	GA 88			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 107			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 105			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 89			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	GA 102			Vitalité des veaux ind.

ORKAN-SF

Outside Hardy-P ORKAN-SF POF RPC

SF | 18.03.2021 | aAa: 432 516 | G+83



CHF 37.-

100% SF | CH 120.1599.4389.7

ORKAN-SF



ISSET: 1'171
IPL: 119
ITP: 126
IFF: 89
IFV: 92



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
56 + 439 kg + 23 kg + 27 kg
+ 0.07 % + 0.15 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	92	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	91	89	99
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	104	82

MM: Outside Absolute ORCHIDEE-SF



V/P: Trachsel's Ladd-P HARDY-P-SF

M: Outside Odyssey ORLEANS-SF
2L / VG86 4.4.4.4/94

Ø2L: 7'557 kg 5.43 % 3.80 %
LL: 16'104 kg 5.48 % 3.82 %

MM: Outside Absolute ORCHIDEE-SF
6L / EX92 4E 5.5.5.5/98

Ø7L: 9'165 kg 5.32 % 3.49 %
LL: 72'377 kg 5.34 % 3.51 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	126			Format
Format	106			Membres
Gliedmassen	116			Pis
Euter	132			Trayons
Zitzen	111			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	115			Largeur de poitrine
Brustbreite	94			Profondeur
Körpertiefe	102			Musculature
Bemuskelung	81			Élégance
Ausdruck	119			Position ischiens
Beckenneigung	97			Largeur ischiens
Beckenbreite	119			Qualité d'ossature
Knochenbau	124			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	97			Angle du pied
Fusswinkel	93			Talon
Trachtenhöhe	95			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	107			Mobilité
Bewegung	115			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	120			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	108			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	130			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	132			Ligament médian
Zentralband	104			Profondeur du pis
Eutertiefe	117			Texture
Drüsigkeit	122			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	101			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	112			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	106			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 95			Persistence
Zellzahl	GA 90			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 87			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 125			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 104			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 95			Fertilité Filles
BCS	GA 82			BCS
Eingespertes Futter	GA 90			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 107			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 103			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 96			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	GA 106			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



TOMMY-P-SF

Unternaehrer Tom TOMMY-P-SF POC CMC
SF | 19.07.2021 | aAa: 243 615 | G+80



CHF 79.-
CHF 49.-

100% SF | CH 120.1593.1956.2

MM: Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-P-SF



ISSET: 1'140
IPL: 111
ITP: 131
IFF: 103
IFV: 79



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 56 Milch/Lait + 468 kg Fett/MG + 6 kg Eiweiss/Prot. + 21 kg
-0.15 % + 0.06 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	79	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	86	80	82
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	96	107	82

HS/DS: Unternaehrer Vio VIOBELLE-SF



V/P: Tornado TOM-SF

M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P-SF
4L / EX93 2E 5.5.5.5/98
Ø3L: 9'182 kg 3.73 % 3.68 %
LL: 31'290 kg 3.80 % 3.74 %

MM: Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-P-SF
5L / EX92 3E 5.5.5.5/98
Ø5L: 7'847 kg 3.93 % 3.61 %
LL: 42'807 kg 3.99 % 3.64 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	131			Format
Format	115			Membres
Gliedmassen	116			Pis
Euter	131			Trayons
Zitzen	109			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	101			Largeur de poitrine
Brustbreite	103			Profondeur
Körpertiefe	106			Musculature
Bemuskelung	103			Élégance
Ausdruck	131			Position ischions
Beckenneigung	112			Largeur ischions
Beckenbreite	98			Qualité d'ossature
Knochenbau	122			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	100			Angle du pied
Fusswinkel	97			Talon
Trachtenhöhe	97			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	101			Mobilité
Bewegung	116			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	130			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	121			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	109			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	122			Ligament médian
Zentralband	99			Profondeur du pis
Eutertiefe	125			Texture
Drüsigkeit	123			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	102			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	108			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	107			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 92			Persistence
Zellzahl	GA 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 104			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 99			Aptitude à la traite
Temperament	GA 103			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 98			Fertilité Filles
BCS	GA 101			BCS
Eingespertes Futter	GA 97			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 119			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 95			Déroutem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 86			Déroutem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 101			Vitalité des veaux ind.



M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P



TOMMY-P-SF

Die ersten wunderschönen und vielversprechenden Kälber von TOMMY-P-SF sind da. Und es kommen jeden Tag mehr dazu, was die SF-Züchterherzen höherschlagen lässt. Denn seine Zuchtwerte begeistern weiterhin: Spitzenwerte in Exterieur (131 ITP) und Euter (131). Seine Mutter hat die 4. Laktation mit 11'010kg abgeschlossen und wurde in der 4. Lakt. mit EX93 2E (Euter EX95) beschrieben. Und auch seine Grossmutter präsentiert sich in bestechender Verfassung. Die Mutterlinie von TOMMY-P-SF besticht mit funktionellen, produktiven SF-Kühen, welche sehr exteriestark und insbesondere mit exzellenten Eutern ausgestattet sind.

Les premiers magnifiques et prometteurs veaux de TOMMY-P-SF sont là ! Et il y en a toujours plus qui font monter le pouls des éleveurs SF. Les valeurs d'élevage de TOMMY-P-SF continuent d'enthousiasmer : Valeurs de pointe en morphologie (131 ITP) et pis (131). Sa mère, EX93 2E (Pis EX95), a terminé sa 4ème lactation avec 11'010kg. Aussi sa grand-mère est en excellente forme. La lignée maternelle de TOMMY-P-SF excelle avec des vaches SF fonctionnelles et productives, ayant une très bonne morphologie et étant, tout particulièrement, dotées d'excellentes mamelles.

M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P EX93 2E, EX95 Euter/Pis, Ø 4L. 9'861kg
MM: Unternaehrer Van Gogh VIOLETTA-P EX92 3E, EX93 Euter/Pis, Ø 5L. 7'847kg
MMM: Unternaehrer Winner WENDY EX92 4E, EX94 Euter/Pis, LL: 78'516kg Milch/Lait

Der genetisch hornlose SF-Stier TOMMY-P-SF vereint sehr viel Select Star Spitzen-SF-Genetik in sich und ist auch gesext verfügbar.

Le taureau-SF génétiquement sans cornes TOMMY-P-SF unit beaucoup de génétique Select Star de pointe en lui et est également disponible en semence sexée.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



ROCKMAN-P-SF

Mountainfarm Lorbas-P ROCKMAN-P-SF POC
SF | 22.12.2021 | aAa: 435 261 | G+83



CHF 77.-
CHF 37.-

100% SF | CH 120.1679.6831.8

ROCKMAN-P-SF



ISET: 1'187
IPL: 113
ITP: 129
IFF: 95
IFV: 102



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 56 Milch/Lait + 307 kg Fett/MG + 19 kg Eiweiss/Prot. + 17 kg
+ 0.09 % + 0.08 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	106	95	97
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	99	99	85

M: Mountainfarms Gulliver ROESI-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: Mountainfarm Gulliver ROESI-SF

3L / EX90 5.5.5.4/97

Ø2L: 7'340 kg 4.15 % 3.41 %

LL: 20'962 kg 4.08 % 3.43 %

MM: Mountainfarm Pickel ROBINA-SF

8L / EX92 5E 5.5.5.5/98

Ø6L: 7'406 kg 4.59 % 3.38 %

LL: 54'953 kg 4.62 % 3.42 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	129			Format
Format	116			Membres
Gliedmassen	108			Pis
Euter	132			Trayons
Zitzen	106			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	111			Largeur de poitrine
Brustbreite	106			Profondeur
Körpertiefe	114			Musculature
Bemuskelung	95			Élégance
Ausdruck	126			Position ischions
Beckenneigung	100			Largeur ischions
Beckenbreite	110			Qualité d'ossature
Knochenbau	109			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	86			Angle du pied
Fusswinkel	103			Talon
Trachtenhöhe	102			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	94			Mobilité
Bewegung	111			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	126			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	113			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	124			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	126			Ligament médian
Zentralband	105			Profondeur du pis
Eutertiefe	116			Texture
Drüsigkeit	125			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	103			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	103			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	105			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 101			Persistence
Zellzahl	GA 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 102			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 110			Aptitude à la traite
Temperament	GA 114			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 90			Fertilité Filles
BCS	GA 93			BCS
Eingespertes Futter	GA 87			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 112			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 99			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 95			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	GA 109			Vitalité des veaux ind.

SANTO-SF

Aebischer Riedstätt Tornado SANTO-SF
SF | 28.10.2017 | aAa: 561 423 | VG85



CHF 37.-

100% SF | CH 120.1366.0439.1

Beluga Santo HALIFAX-SF



ISET: 1'268
IPL: 123
ITP: 117
IFF: 97
IFV: 102



G 12.24 Tö./Fi.: 104 Betr./Expl.: 55 KK/KC: AA BCN: A2A2

B/S % 92 Milch/Lait + 625 kg Fett/MG + 45 kg Eiweiss/Prot. + 28 kg
+ 0.24 % + 0.08 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	101	110	99
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	97	113	96

M: Aebischer Panter SIMME-SF



V/P: Odyssey TORNADO-SF

M: Panter SIMME-SF

4L / EX90 5.5.5.4/97

Ø6L: 9'430 kg 5.07 % 3.61 %

LL: 69'191 kg 5.09 % 3.63 %

MM: Savard PETUNIA-SF

1L / G+84 3.3.3.4/88

Ø1L: 6'635 kg 4.37 % 3.35 %

LL: 11'249 kg 4.31 % 3.31 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 58	120	Morphologie
ITP	117			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	124			Pis
Euter	111			Trayons
Zitzen	106			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	94			Largeur de poitrine
Brustbreite	107			Profondeur
Körpertiefe	103			Musculature
Bemuskelung	106			Élégance
Ausdruck	114			Position ischions
Beckenneigung	99			Largeur ischions
Beckenbreite	89			Qualité d'ossature
Knochenbau	124			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	101			Angle du pied
Fusswinkel	106			Talon
Trachtenhöhe	107			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	119			Mobilité
Bewegung	113			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	112			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	108			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	118			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	108			Ligament médian
Zentralband	98			Profondeur du pis
Eutertiefe	103			Texture
Drüsigkeit	100			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	90			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	108			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	97			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 94			Persistence
Zellzahl	G 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 103			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 96			Aptitude à la traite
Temperament	G 110			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 92			Fertilité Filles
BCS	G 104			BCS
Eingespertes Futter	G 103			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 110			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 89			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 114			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	121			Augm.de la productivité



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



OLYMP-SF

Redhill Beer Aslan OLYMP-SF RPC

SF | 10.04.2020 | aAa: 342 516 | G+81



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1550.0435.6

OLYMP-SF



ISSET: 1'158
IPL: 113
ITP: 123
IFF: 96
IFV: 93



GA 12.24 Tö./Fi.: 10 Betr./Expl.: 9 KK/KC: AB BCN: A1A1

B/S % 63 Milch/Lait + 1'018 kg Fett/MG + 13 kg Eiweiss/Prot. + 27 kg
-0.34 % -0.10 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	93	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	95	110	89
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	96	105	83

M: Redhill Beer For Ever HOLLYWOOD-SF



V/P: HAUSER's Kilian ASLAN-SF

M: Redhill Beer For Ever HOLLYWOOD-SF
5L / VG89 5.4.4.5/96

Ø5L: 8'571 kg 4.25 % 3.40 %
LL: 48'915 kg 4.28 % 3.42 %

MM: Redhill Beer Helmo EDITION-SF

1L / G+82 5.4.4.4/95
Ø3L: 6'935 kg 4.51 % 3.56 %
LL: 31'355 kg 4.56 % 3.52 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 4	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	111			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	110			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	105			Largeur de poitrine
Brustbreite	98			Profondeur
Körpertiefe	106			Musculature
Bemuskelung	85			Éléance
Ausdruck	114			Position ischions
Beckenneigung	102			Largeur ischions
Beckenbreite	111			Qualité d'ossature
Knochenbau	118			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	100			Angle du pied
Fusswinkel	103			Talon
Trachtenhöhe	100			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	93			Mobilité
Bewegung	108			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	113			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	110			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	126			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	130			Ligament médian
Zentralband	114			Profondeur du pis
Eutertiefe	107			Texture
Drüsigkeit	117			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	96			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	117			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	122			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 101			Persistence
Zellzahl	GA 102			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 99			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 106			Aptitude à la traite
Temperament	GA 99			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 97			Fertilité Filles
BCS	GA 88			BCS
Eingespartes Futter	GA 95			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 101			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 96			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 85			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 99			Vitalité des veaux ind.

MEVERIK-SF



CHF 37.-

Scheuner Heimenschwand Florino MEVERIK-SF RPC | 100% SF

CH 120.1456.6691.5


Vinos FLORINO x Spezi MELODIE 5.5.5.5/98 VG85 x Astronom AROSA 4.4.4.4/94 G+82

ISSET: 1'184
IPL: 111
IFF: 102
IFV: 105

GA 12.24	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S % 66	M/L kg + 550	F/MG kg + 11
F/MG % - 0.14	E/P kg + 19	E/P % + 0.00
Tö./Fi. 5	ITP 114	FO/Type 105
FU/ME 107	EU/PI 115	ZI/TR 107

PERS: 95
ZZ/Cel.: 103
ND/DU: 110
NG/NN: 106

Scheuner Florino MEVERIK-SF



LORD-SF



CHF 29.-

Staub Eriswil Renato LORD-SF RPC | 100% SF | 4-4/92 | aAa: 543 126

CH 120.1135.8616.0

Hecht-RENATO x Incas-HAWAY 5.5.5.5/98 EX92 x Barolo-ELSTER 5.4.4.4/95 G+80

ISSET: 1'062
IPL: 98
IFF: 100
IFV: 97

G 12.24	KK/KC: AA	BCN: A1A1
B/S % 95	M/L kg + 360	F/MG kg + 3
F/MG % - 0.13	E/P kg - 2	E/P % - 0.18
Tö./Fi. 65	ITP 121	FO/Type 107
FU/ME 103	EU/PI 132	ZI/TR 100

PERS: 94
ZZ/Cel.: 91
ND/DU: 113
NG/NN: 88

Kaufmann Lord PANDORA-SF



MAURICE-SF



CHF 32.-

WF Odel MAURICE-SF RPC | 100% SF | aAa: 234 156

CH 120.1377.5164.3

Odyssey-ODEL x Boss-MEG 5.5.5.5/98 VG89 x Dominator-MIMIE G+83 x Origin-MINE G+83>

ISSET: 1'260
IPL: 125
IFF: 97
IFV: 107

G 12.24	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S % 88	M/L kg + 301	F/MG kg + 21
F/MG % + 0.11	E/P kg + 38	E/P % + 0.34
Tö./Fi. 29	ITP 115	FO/Type 109
FU/ME 101	EU/PI 117	ZI/TR 103

PERS: 102
ZZ/Cel.: 104
ND/DU: 101
NG/NN: 114

MAURICE-SF



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



TOM-SF

Zemp Ramiswil Tornado TOM-SF CMC RPC
SF | 16.02.2019 | aAa: 654 123 | G+83



CHF 44.-

100% SF | CH 120.1453.0429.9

Zemp Tom TIARA-SF



ISET: 1'104
IPL: 104
ITP: 129
IFF: 103
IFV: 85



G 12.24 Tö./Fi.: 232 Betr./Expl.: 175 KK/KC: AA BCN: A1A1

B/S % 95 Milch/Lait + 433 kg Fett/MG + 13 kg Eiweiss/Prot. + 6 kg -0.11 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	85	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	85	96	91
Bankvieh/Animaux d'étal	G	89	110	88

Uppervillage Tom LOU-SF



V/P: Odyssey TORNADO-SF

M: Kilian KISCHA-SF
6L / EX92 4E 5.5.5.5/98
Ø4L: 8'355 kg 3.81 % 3.35 %
LL: 43'118 kg 3.87 % 3.35 %

MM: Vinos VIAMALA-SF
9L / EX92 7E 5.5.5.5/98
Ø8L: 8'756 kg 4.75 % 3.58 %
LL: 80'262 kg 4.79 % 3.58 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 89	120	Morphologie
ITP	129			Format
Format	116			Membres
Gliedmassen	118			Pis
Euter	126			Trayons
Zitzen	105			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	95			Largeur de poitrine
Brustbreite	108			Profondeur
Körpertiefe	111			Musculature
Bemuskelung	106			Élégance
Ausdruck	126			Position ischions
Beckenneigung	106			Largeur ischions
Beckenbreite	101			Qualité d'ossature
Knochenbau	125			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	98			Angle du pied
Fusswinkel	98			Talon
Trachtenhöhe	101			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	99			Mobilité
Bewegung	118			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	124			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	115			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	112			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	120			Ligament médian
Zentralband	95			Profondeur du pis
Eutertiefe	119			Texture
Drüsigkeit	123			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	96			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	103			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	102			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 99			Persistence
Zellzahl	G 100			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 94			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 110			Aptitude à la traite
Temperament	G 109			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 101			Fertilité Filles
BCS	G 101			BCS
Eingespartes Futter	G 99			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 117			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 105			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 77			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 102			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	102			Augm.de la productivité
MBK/AT: 2.99 kg / min		Anz.Tö./No filles: 64		IV/IAIP: 46 %

WF Hardy-P MYSTIQUE-P-SF



MYSTIQUE-P-SF

WF Hardy-P MYSTIQUE-P-SF POC | 100% SF | aAa: 513 642



CHF 32.-

CH 120.1377.5167.4

Ladd-P HARDY-P x Odyssey MELODIE 5.4.4.5/96 G+83 x Boss MEG 5.5.5.5/98 VG89

ISET: 1'117	G 12.24	KK/KC: AB	BCN: A1A2	PERS: 104
IPL: 112	B/S % 90	M/L kg + 79	F/MG kg - 1	ZZ/Cel.: 93
IFF: 92	F/MG % - 0.04	E/P kg + 22	E/P % + 0.24	ND/DU: 99
IFV: 99	Tö./Fi. 49	ITP 115	FO/Type 102	NG/NN: 116
	FU/ME 102	EU/PI 127	ZI/TR 103	

Les Richard Films SWISSAIR-SF



SWISSAIR-SF

Les Richard Films SWISSAIR-SF | 100% SF | aAa: 651 423



CHF 37.-

CH 120.1626.7470.2

Lons FLIMS x Hardy-P SWANIA 5.5.4.5/97 G+84 x Odyssey SWANDA 5.5.5.5/98 EX92 2E x Bond SAMIRA

ISET: 1'198	GA 12.24	KK/KC: BB	BCN: A1A2	PERS: 96
IPL: 114	B/S % 57	M/L kg + 368	F/MG kg + 22	ZZ/Cel.: 103
IFF: 102	F/MG % + 0.09	E/P kg + 18	E/P % + 0.06	ND/DU: 110
IFV: 103	Tö./Fi. 0	ITP 117	FO/Type 109	NG/NN: 97
	FU/ME 108	EU/PI 115	ZI/TR 106	

Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-SF



VAN GOGH-P-SF

Redhill Beer Ladd-P VAN GOGH-P-SF POC CDC | 100% SF | aAa: 423 651



CHF 32.-

CH 120.1098.6246.9

Destry LADD-P x Stadel VENUS 5.5.5.5/97 VG89 x Kubi PENNY 3.3.3.4/91 x Nathan NAOMI 4.3.3.4/92

ISET: 1'129	G 12.24	KK/KC: BB	BCN: A2A2	PERS: 107
IPL: 110	B/S % 99	M/L kg + 22	F/MG kg + 11	ZZ/Cel.: 110
IFF: 104	F/MG % + 0.14	E/P kg + 14	E/P % + 0.16	ND/DU: 112
IFV: 88	Tö./Fi. 390	ITP 120	FO/Type 109	NG/NN: 89
	FU/ME 103	EU/PI 122	ZI/TR 110	



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



MADISON-SF

WF Odyssey MADISON-SF RPC
SF | 26.11.2015 | G+81



CHF 32.-

100% SF | CH 120.1211.7128.0

Rubin Madison LITTLE LINDA-SF



ISET: 1'298
IPL: 128
ITP: 123
IFF: 90
IFV: 106



G 12.24 Tö./Fi.: 668 Betr./Expl.: 369 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 99 Milch/Lait + 543 kg Fett/MG + 35 kg Eiweiss/Prot. + 40 kg
+ 0.16 % + 0.26 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	106	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	107	101	102
Bankvieh/Animaux d'étal	G	105	101	93

Unternaehner Madison MIRABELLE-SF



V/P: Plattery Blitz ODYSSEY RED

M: Wyssmuller Boss MEG-SF
5L / VG89 5.5.5.5/98
Ø6L: 11'230 kg 4.42 % 3.82 %
LL: 79'928 kg 4.47 % 3.87 %

MM: Dominator MIMIE RED
1L / G+83
Ø2L: 7'879 kg 4.14 % 3.75 %
LL: 21'730 kg 4.15 % 3.73 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 329	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	114			Pis
Euter	127			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	106			Largeur de poitrine
Brustbreite	97			Profondeur
Körpertiefe	109			Musculature
Bemuskelung	94			Élégance
Ausdruck	125			Position ischiens
Beckenneigung	95			Largeur ischiens
Beckenbreite	90			Qualité d'ossature
Knochenbau	120			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	105			Angle du pied
Fusswinkel	92			Talon
Trachtenhöhe	88			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	116			Mobilité
Bewegung	113			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	135			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	124			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	114			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	110			Ligament médian
Zentralband	95			Profondeur du pis
Eutertiefe	118			Texture
Drüsigkeit	120			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	100			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	111			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	116			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 104			Persistence
Zellzahl	G 110			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 109			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 108			Aptitude à la traite
Temperament	G 112			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 75			Fertilité Filles
BCS	G 92			BCS
Eingespertes Futter	G 93			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 113			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 99			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 91			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 106			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	CH 101			Augm.de la productivité
MBK/AT: 3.07 kg / min		Anz.Tö./No filles: 41	IV/IAP: 47 %	

MELBOURNE-SF

WF Lorbas-P MELBOURNE-SF POF RPC
SF | 14.09.2021 | aAa: 513 462



CHF 69.-

CHF 39.-

100% SF | CH 120.1654.1284.4

MELBOURNE-SF



ISET: 1'373
IPL: 125
ITP: 124
IFF: 104
IFV: 109



GA 12.24 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % 56 Milch/Lait + 134 kg Fett/MG + 32 kg Eiweiss/Prot. + 32 kg
+ 0.35 % + 0.34 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	109	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	105	95	112
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	99	96	92

MMM: Wyssmuller Boss MEG-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: WF Hardy-P MELROSE-SF POF
2L / G+83
Ø3L: 7'417 kg 4.26 % 3.93 %
LL: 23'502 kg 4.26 % 3.93 %

MM: WF Odyssey MELODIE-SF
1L / G+83 5.4.4.5/96
Ø3L: 7'818 kg 4.63 % 4.06 %
LL: 36'491 kg 4.63 % 3.97 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	124			Format
Format	109			Membres
Gliedmassen	110			Pis
Euter	129			Trayons
Zitzen	109			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	112			Largeur de poitrine
Brustbreite	102			Profondeur
Körpertiefe	104			Musculature
Bemuskelung	94			Élégance
Ausdruck	117			Position ischiens
Beckenneigung	96			Largeur ischiens
Beckenbreite	115			Qualité d'ossature
Knochenbau	105			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	87			Angle du pied
Fusswinkel	99			Talon
Trachtenhöhe	98			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	107			Mobilité
Bewegung	117			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	127			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	112			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	127			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	118			Ligament médian
Zentralband	99			Profondeur du pis
Eutertiefe	117			Texture
Drüsigkeit	120			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	106			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	109			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	110			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 105			Persistence
Zellzahl	GA 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 106			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 101			Aptitude à la traite
Temperament	GA 110			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 103			Fertilité Filles
BCS	GA 92			BCS
Eingespertes Futter	GA 91			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 110			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 125			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 117			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 111			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch

