



SELECT STAR SWISS FLECKVIEH

Service clientèle:	José Sabin	sabin@selectstar.ch	079 272 49 45
Kundendienst:	Sabrina Kläger Beat Künzli Florian Riget	klaeger@selectstar.ch kuenzli@selectstar.ch riget@selectstar.ch	079 930 94 09 079 345 32 07 079 370 06 82

KIM-SF

Ramseier Süderen Melbourne KIM-SF
SF | 15.10.2023 | aAa: 432 516 | G+82

NEW



CHF 74.-
CHF 39.-

100% SF | CH 120.1743.7775.2

KIM-SF



ISSET: 1'291
IPL: 125
ITP: 123
IFF: 98
IFV: 98



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: BB BCN: A1A2

B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.
39	+ 296 kg	+ 44 kg	+ 29 kg
		+ 0.40 %	+ 0.24 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	98	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	100	94	98
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	99	85

M: Wydehof Studer KIARA-SF



V/P: WF Lorbas-P MELBOURNE-SF POF

M: Wydehof Studer KIARA-SF
7L / EX90 2E 5.4.4.5/95
Ø6L: 8'301 kg 4.63 % 3.52 %
LL: 50'753 kg 4.63 % 3.53 %

MM: Wydehof Renato KELLY-SF
3L / VG89 5.5.5.4/97
Ø6L: 8'958 kg 4.28 % 3.38 %
LL: 56'808 kg 4.35 % 3.43 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	110			Membres
Gliedmassen	116			Pis
Euter	125			Trayons
Zitzen	106			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	110			Largeur de poitrine
Brustbreite	105			Profondeur
Körpertiefe	110			Musculature
Bemuskelung	93			Élégance
Ausdruck	112			Position ischiens
Beckenneigung	92			Largeur ischiens
Beckenbreite	119			Qualité d'ossature
Knochenbau	109			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	91			Angle du pied
Fusswinkel	99			Talon
Trachtenhöhe	100			Aplombs post.
Zitzenverteilung vorn	109			Mobilité
Bewegung	121			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	116			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	116			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	127			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	118			Ligament médian
Zentralband	104			Profondeur du pis
Eutertiefe	110			Texture
Drüsigkeit	115			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	108			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	105			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	107			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 100			Persistence
Zellzahl	GA 105			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 105			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 103			Aptitude à la traite
Temperament	GA 101			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 94			Fertilité Filles
BCS	GA 95			BCS
Eingespartes Futter	GA 89			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 108			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 106			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 97			Déroulem.vélage filles
Kalbervitalität Ind.	GA 104			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



MADISON-SF

WF Odyssey MADISON-SF RPC
SF | 26.11.2015 | G+81

CHF 32.-

100% SF | CH 120.1211.7128.0

Rubin Madison LITTLE LINDA-SF



ISET: 1'272
IPL: 126
ITP: 121
IFF: 89
IFV: 106



G 04.25 Tö./Fi.: 750 Betr./Expl.: 408 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 99 Milch/Lait + 529 kg Fett/MG + 34 kg Eiweiss/Prot. + 38 kg + 0.25 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	106	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	108	101	101
Bankvieh/Animaux d'étal	G	104	99	94

Unternaehner Madison MIRABELLE-SF



V/P: Plattery Blitz ODYSSEY RED

M: Wyssmuller Boss MEG-SF
5L / VG89 5.5.5.5/98
Ø6L: 11'230 kg 4.42 % 3.82 %
LL: 79'928 kg 4.47 % 3.87 %

MM: Dominator MIMIE RED
1L / G+83
Ø2L: 7'879 kg 4.14 % 3.75 %
LL: 21'730 kg 4.15 % 3.73 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 361	120	Morphologie
ITP	121			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	112			Pis
Euter	126			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	106			Largeur de poitrine
Brustbreite	98			Profondeur
Körpertiefe	109			Musculature
Bemuskelung	94			Élégance
Ausdruck	122			Position ischions
Beckenneigung	96			Largeur ischions
Beckenbreite	91			Qualité d'ossature
Knochenbau	117			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	107			Angle du pied
Fusswinkel	92			Talon
Trachtenhöhe	89			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	116			Mobilité
Bewegung	111			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	135			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	123			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	113			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	110			Ligament médian
Zentralband	94			Profondeur du pis
Eutertiefe	117			Texture
Drüsigkeit	118			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	100			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	111			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	116			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 104			Persistence
Zellzahl	G 109			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 108			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 108			Aptitude à la traite
Temperament	G 111			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 74			Fertilité Filles
BCS	G 93			BCS
Eingespertes Futter	G 92			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 112			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 98			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 90			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 106			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	CH 103			Augm.de la productivité
MBK/AT: 3.07 kg / min		Anz.Tö./No filles: 41	IV/IAP: 47 %	

MELBOURNE-SF

WF Lorbas-P MELBOURNE-SF POF RPC
SF | 14.09.2021 | aAa: 513 462 | G77

CHF 69.-
CHF 39.-

100% SF | CH 120.1654.1284.4

MELBOURNE-SF



ISET: 1'361
IPL: 123
ITP: 124
IFF: 103
IFV: 110



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % 48 Milch/Lait + 167 kg Fett/MG + 33 kg Eiweiss/Prot. + 30 kg + 0.30 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	110	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	105	95	114
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	103	97	92

MMM: Wyssmuller Boss MEG-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: WF Hardy-P MELROSE-SF POF
2L / G+83
Ø3L: 7'417 kg 4.26 % 3.93 %
LL: 23'502 kg 4.26 % 3.93 %

MM: WF Odyssey MELODIE-SF
1L / G+83 5.4.4.5/96
Ø3L: 7'818 kg 4.63 % 4.06 %
LL: 36'491 kg 4.63 % 3.97 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	124			Format
Format	109			Membres
Gliedmassen	110			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	111			Largeur de poitrine
Brustbreite	103			Profondeur
Körpertiefe	103			Musculature
Bemuskelung	93			Élégance
Ausdruck	115			Position ischions
Beckenneigung	97			Largeur ischions
Beckenbreite	115			Qualité d'ossature
Knochenbau	105			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	88			Angle du pied
Fusswinkel	99			Talon
Trachtenhöhe	98			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	105			Mobilité
Bewegung	117			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	128			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	110			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	124			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	118			Ligament médian
Zentralband	100			Profondeur du pis
Eutertiefe	116			Texture
Drüsigkeit	117			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	105			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	109			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	111			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 105			Persistence
Zellzahl	GA 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 108			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 101			Aptitude à la traite
Temperament	GA 111			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 101			Fertilité Filles
BCS	GA 93			BCS
Eingespertes Futter	GA 92			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 109			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 124			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 115			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 108			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



ALLEGRO-PP-SF

Hänni Farms Lorbas-P ALLEGRO-PP-SF POS
SF | 19.07.2022 | aAa: 315 246 | G78



CHF 77.-
CHF 34.-

100% SF | CH 120.1688.1489.8

ALLEGRO-PP-SF



ISET: 1'115
IPL: 111
ITP: 111
IFF: 97
IFV: 101



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
49 + 466 kg + 20 kg + 16 kg
+ 0.00 % + 0.00 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	101	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	101	93	103
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	101	96	89

M: Hänni Farms Star-P ANEMONE-P-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: Hänni Farms Star-P ANEMONE-P-SF
6L / VG89
Ø7L: 8'376 kg 3.58 % 3.12 %
LL: 62'972 kg 3.61 % 3.15 %

MM: Kapitän AMARILLIS-SF
8L / VG88 5.4.4.5/96
Ø11L: 6'746 kg 4.53 % 3.41 %
LL: 78'085 kg 4.54 % 3.42 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	111			Format
Format	106			Membres
Gliedmassen	97			Pis
Euter	118			Trayons
Zitzen	97			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	109			Largeur de poitrine
Brustbreite	105			Profondeur
Körpertiefe	105			Musculature
Bemuskelung	96			Éléance
Ausdruck	104			Position ischions
Beckenneigung	94			Largeur ischions
Beckenbreite	114			Qualité d'ossature
Knochenbau	99			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	87			Angle du pied
Fusswinkel	105			Talon
Trachtenhöhe	106			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	84			Mobilité
Bewegung	94			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	114			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	105			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	113			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	116			Ligament médian
Zentralband	95			Profondeur du pis
Eutertiefe	113			Texture
Drüsigkeit	111			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	104			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	90			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	103			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 102			Persistence
Zellzahl	GA 98			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 91			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 109			Aptitude à la traite
Temperament	GA 110			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 101			Fertilité Filles
BCS	GA 96			BCS
Eingespertes Futter	GA 92			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 101			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 111			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 111			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 107			Vitalité des veaux ind.

ORION-P-SF

Unternaehrer Obama-P ORION-P-SF POC RPC
SF | 18.08.2022 | aAa: 432 561 | G+80



CHF 37.-

100% SF | CH 120.1711.5071.6

ORION-P-SF



ISET: 1'131
IPL: 113
ITP: 123
IFF: 88
IFV: 97



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A2A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
42 + 606 kg + 6 kg + 27 kg
-0.24 % + 0.08 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	97	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	101	91	95
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	95	96	81

M: Unternaehrer Vio VIOBELLE-SF



V/P: Outside Hardy-P OBAMA-P-SF

M: Unternaehrer Vio VIOBELLE-SF POF
1L / G+84
Ø1L: 6'541 kg 4.04 % 3.64 %
LL: 13'609 kg 4.05 % 3.61 %

MM: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P-SF
4L / EX93 2E 5.5.5.5/98
Ø4L: 9'861 kg 3.63 % 3.66 %
LL: 44'041 kg 3.70 % 3.72 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	123			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	113			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	106			Largeur de poitrine
Brustbreite	98			Profondeur
Körpertiefe	103			Musculature
Bemuskelung	85			Éléance
Ausdruck	109			Position ischions
Beckenneigung	106			Largeur ischions
Beckenbreite	117			Qualité d'ossature
Knochenbau	113			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	107			Angle du pied
Fusswinkel	85			Talon
Trachtenhöhe	96			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	109			Mobilité
Bewegung	122			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	123			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	112			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	120			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	121			Ligament médian
Zentralband	103			Profondeur du pis
Eutertiefe	118			Texture
Drüsigkeit	117			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	103			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	108			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	108			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 87			Persistence
Zellzahl	GA 95			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 93			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 103			Aptitude à la traite
Temperament	GA 98			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 92			Fertilité Filles
BCS	GA 86			BCS
Eingespertes Futter	GA 95			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	GA 112			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 99			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	GA 103			Vitalité des veaux ind.



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



TOMMY-P-SF

Unternaehrer Tom TOMMY-P-SF POC CMC
SF | 19.07.2021 | aAa: 243 615 | G+80

CHF 79.-
CHF 49.-
100% SF | CH 120.1593.1956.2

M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-SF



ISSET: 1'074
IPL: 107
ITP: 129
IFF: 100
IFV: 75



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % Milch/Lait Fett/MG Eiweiss/Prot.
48 + **476** kg + **2** kg + **17** kg
- **0.23** % + **0.01** %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	75	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	83	77	79
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	96	109	83

HS/DS: Unternaehrer Vio VIOBELLE-SF



V/P: Tornado TOM-SF

M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P-SF
4L / EX93 2E 5.5.5.5/98
Ø4L: 9'861 kg 3.63 % 3.66 %
LL: 44'041 kg 3.70 % 3.72 %

MM: Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-P-SF
5L / EX92 3E 5.5.5.5/98
Ø5L: 7'847 kg 3.93 % 3.61 %
LL: 42'807 kg 3.99 % 3.64 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	129			Format
Format	115			Membres
Gliedmassen	115			Pis
Euter	130			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	102			Largeur de poitrine
Brustbreite	103			Profondeur
Körpertiefe	106			Musculature
Bemuskelung	105			Élégance
Ausdruck	129			Position ischions
Beckenneigung	113			Largeur ischions
Beckenbreite	98			Qualité d'ossature
Knochenbau	120			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	102			Angle du pied
Fusswinkel	96			Talon
Trachtenhöhe	99			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	101			Mobilité
Bewegung	115			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	129			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	119			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	107			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	121			Ligament médian
Zentralband	101			Profondeur du pis
Eutertiefe	123			Texture
Drüsigkeit	121			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	102			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	107			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	106			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 91			Persistence
Zellzahl	GA 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 104			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 100			Aptitude à la traite
Temperament	GA 104			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 93			Fertilité Filles
BCS	GA 104			BCS
Eingespartes Futter	GA 97			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 121			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 94			Déroutem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 85			Déroutem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 101			Vitalité des veaux ind.



MM: Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-P-SF



TOMMY-P-SF

TOMMY-P-SF begeistert mit seinen Nachkommen. Und es kommen jeden Tag mehr dazu, was die SF-Züchterherzen höherschlagen lässt. Denn seine Zuchtwerte begeistern weiterhin: Spitzenwerte in Exterieur (129 ITP) und Euter (133). Seine Mutter hat die 4. Laktation mit 11'897 kg abgeschlossen und wurde in der 4. Lakt. mit EX93 2E (Euter EX95) beschrieben. Und auch seine Grossmutter hat wieder frisch gekalbt und präsentiert sich in bestechender Verfassung.

TOMMY-P-SF continue de faire sensation grâce à une descendance toujours plus impressionnante. Chaque jour, de nouveaux sujets rejoignent la lignée, au grand bonheur des éleveurs SF. Ses valeurs génétiques parlent d'elles-mêmes: une morphologie exceptionnelle (129 ITP) et une qualité de mamelle remarquable (133). Sa mère affiche une performance de haut niveau avec 11'897kg en 4e lactation, et une classification EX93 2E, dont un EX95 pour la mamelle. Quant à sa grand-mère, elle vient de vêler à nouveau et se présente dans une forme remarquable.

M: Unternaehrer Madison MIRABELLE-P EX93 2E, EX95 Euter/Pis, Ø 4L. 9'861kg
MM: Unternaehrer Van Gogh-P VIOLETTA-P EX92 3E, EX93 Euter/Pis, Ø 5L. 7'847kg
MMM: Unternaehrer Winner WENDY EX92 4E, EX94 Euter/Pis, LL: 78'516kg Milch/Lait

Der genetisch hornlose SF-Stier TOMMY-P-SF vereint sehr viel Select Star Spitzen-SF-Genetik in sich und ist auch gesext verfügbar.

Le taureau-SF génétiquement sans cornes TOMMY-P-SF unit beaucoup de génétique Select Star de pointe en lui et est également disponible en semence sexée.

ROCKMAN-P-SF

Mountainfarm Lorbas-P ROCKMAN-P-SF POC
SF | 22.12.2021 | aAa: 435 261 | G+83

CHF 77.-
CHF 37.-
100% SF | CH 120.1679.6831.8

ROCKMAN-P-SF



ISET: 1'170
IPL: 112
ITP: 126
IFF: 95
IFV: 102



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 48 Milch/Lait + 317 kg Fett/MG + 20 kg Eiweiss/Prot. + 16 kg
+ 0.09 % + 0.06 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	108	94	96
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	98	97	85

M: Mountainfarms Gulliver ROESI-SF



V/P: GrüGru Lucky-PP LORBAS-P-SF

M: Mountainfarm Gulliver ROESI-SF

4L / EX91 2E 5.5.5.4/97

Ø2L: 7'340 kg 4.15 % 3.41 %

LL: 20'962 kg 4.08 % 3.43 %

MM: Mountainfarm Pickel ROBINA-SF

8L / EX92 5E 5.5.5.5/98

Ø7L: 7'384 kg 4.55 % 3.38 %

LL: 62'203 kg 4.58 % 3.42 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	126			Format
Format	116			Membres
Gliedmassen	106			Pis
Euter	128			Trayons
Zitzen	105			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	110			Largeur de poitrine
Brustbreite	106			Profondeur
Körpertiefe	115			Musculature
Bemuskelung	95			Élégance
Ausdruck	123			Position ischions
Beckenneigung	101			Largeur ischions
Beckenbreite	110			Qualité d'ossature
Knochenbau	104			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	87			Angle du pied
Fusswinkel	103			Talon
Trachtenhöhe	103			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	94			Mobilité
Bewegung	110			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	125			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	112			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	121			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	124			Ligament médian
Zentralband	102			Profondeur du pis
Eutertiefe	113			Texture
Drüsigkeit	121			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	102			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	102			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	104			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 101			Persistence
Zellzahl	GA 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 104			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 109			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 112			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 90			Fertilité Filles
BCS	GA 95			BCS
Eingespertes Futter	GA 87			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 109			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 102			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 93			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 109			Vitalité des veaux ind.

SANTO-SF

Aebischer Riedstätt Tornado SANTO-SF
SF | 28.10.2017 | aAa: 561 423 | VG85

CHF 37.-
100% SF | CH 120.1366.0439.1

Beluga Santo HALIFAX-SF



ISET: 1'235
IPL: 121
ITP: 116
IFF: 95
IFV: 102



G 04.25 Tö./Fi.: 113 Betr./Expl.: 61 KK/KC: AA BCN: A2A2

B/S % 93 Milch/Lait + 562 kg Fett/MG + 44 kg Eiweiss/Prot. + 25 kg
+ 0.25 % + 0.07 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	102	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	102	111	98
Bankvieh/Animaux d'étal	G	97	111	96

M: Aebischer Panter SIMME-SF



V/P: Odyssey TORNADO-SF

M: Panter SIMME-SF

4L / EX90 5.5.5.4/97

Ø6L: 9'430 kg 5.07 % 3.61 %

LL: 69'191 kg 5.09 % 3.63 %

MM: Savard PETUNIA-SF

1L / G+84 3.3.3.4/88

Ø1L: 6'635 kg 4.37 % 3.35 %

LL: 11'249 kg 4.31 % 3.31 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 66	120	Morphologie
ITP	116			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	122			Pis
Euter	110			Trayons
Zitzen	105			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	94			Largeur de poitrine
Brustbreite	110			Profondeur
Körpertiefe	104			Musculature
Bemuskelung	108			Élégance
Ausdruck	112			Position ischions
Beckenneigung	99			Largeur ischions
Beckenbreite	89			Qualité d'ossature
Knochenbau	124			Angle du jarret
Hinterbeinwinkel	101			Angle du pied
Fusswinkel	103			Talon
Trachtenhöhe	106			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	117			Mobilité
Bewegung	111			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	114			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	109			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	113			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	107			Ligament médian
Zentralband	97			Profondeur du pis
Eutertiefe	102			Texture
Drüsigkeit	98			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	92			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	106			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	95			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 94			Persistence
Zellzahl	G 100			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 101			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 96			Aptitude à la traite
Tempérament	G 111			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 89			Fertilité Filles
BCS	G 107			BCS
Eingespertes Futter	G 103			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 109			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 90			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 113			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	120			Augm.de la productivité



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



SWEN-SF

Les Richard Olymp SWEN-SF RPS

SF | 19.04.2022 | aAa: 324 165 | G+82 | 4-4/94



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1626.7495.5

SWEN-SF



ISSET: 1'224
IPL: 119
ITP: 125
IFF: 98
IFV: 93



GA 04.25 Tö./Fi.: 0 Betr./Expl.: 0 KK/KC: AB BCN: A1A2

B/S % 45 Milch/Lait + 901 kg Fett/MG + 28 kg Eiweiss/Prot. + 30 kg
-0.12 % -0.01 %

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	93	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	GA	96	104	91
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	97	100	76

M: Les Richard Hardy-P SWANIA-SF



V/P: Redhill Beer Aslan OLYMP-SF

M: Richard Hardy-P SWANIA-SF POF
1L / G+84 5.5.4.5/97

Ø4L: 9'817 kg 3.89 % 3.51 %
LL: 51'534 kg 3.82 % 3.50 %

MM: Les Richard Odyssey SWANDA-SF
5L / EX92 2E 5.5.5.5/98

Ø7L: 12'156 kg 4.55 % 3.34 %
LL: 104'639 kg 4.55 % 3.36 %

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 0	120	Morphologie
ITP	125			Format
Format	110			Membres
Gliedmassen	115			Pis
Euter	126			Trayons
Zitzen	112			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	112			Largeur de poitrine
Brustbreite	101			Profondeur
Körpertiefe	103			Musculature
Bemuskelung	87			Élégance
Ausdruck	118			Position ischiens
Beckenneigung	107			Largeur ischiens
Beckenbreite	113			Qualité d'ossature
Knochenbau	113			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	100			Angle du pied
Fusswinkel	100			Talon
Trachtenhöhe	98			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	109			Mobilité
Bewegung	116			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	114			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	110			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	122			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	121			Ligament médian
Zentralband	112			Profondeur du pis
Eutertiefe	109			Texture
Drüsigkeit	117			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	101			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	116			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	116			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	GA 93			Persistence
Zellzahl	GA 104			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 107			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 104			Aptitude à la traite
Temperament	GA 100			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 98			Fertilité Filles
BCS	GA 88			BCS
Eingespertes Futter	GA 91			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 106			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 101			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 88			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 103			Vitalité des veaux ind.

LORD-SF



CHF 29.-

Staub Eriswil Renato LORD-SF RPC | 100% SF | 4-4/92 | aAa: 543 126 CH 120.1135.8616.0

Hecht-RENATO x Incas-HAWAY 5.5.5.5/98 EX92 x Barolo-ELSTER 5.4.4.4/95 G+80

ISSET: 1'049
IPL: 96
IFF: 101
IFV: 97

G 04.25	KK/KC: AA	BCN: A1A1
B/S % 96 M/L kg + 348 F/MG kg + 1 F/MG % - 0.17 E/P kg - 4 E/P % - 0.20		
Tö./Fi. 69 ITP 118 FO/Type 107 FU/ME 103 EU/PI 130 ZI/TR 99		

PERS: 94
ZZ/Cel.: 92
ND/DU: 111
NG/NN: 86

Kaufmann Lord PANDORA-SF



MEVERIK-SF



CHF 37.-

Scheuner Heimenschwand Florino MEVERIK-SF RPC | 100% SF CH 120.1456.6691.5


Vinos FLORINO x Spezi MELODIE 5.5.5.5/98 VG85 x Astronom AROSA 4.4.4.4/94 G+82

ISSET: 1'097
IPL: 105
IFF: 100
IFV: 104

G 04.25	KK/KC: AB	BCN: A1A2
B/S % 73 M/L kg + 321 F/MG kg + 7 F/MG % - 0.08 E/P kg + 9 E/P % - 0.03		
Tö./Fi. 12 ITP 102 FO/Type 93 FU/ME 108 EU/PI 104 ZI/TR 108		

PERS: 96
ZZ/Cel.: 101
ND/DU: 104
NG/NN: 105

Scheuner Florino MEVERIK-SF



ORKAN-SF



CHF 37.-

Outside Hardy-P ORKAN-SF POF RPC | 100% SF | aAa: 432 516 CH 120.1599.4389.7

Ladd-P HARDY-P x Odyssey ORLEANS 4.4.4.4/94 VG86 x Absolute ORCHIDEE 5.5.5.5/98 EX92 4E

ISSET: 1'146
IPL: 115
IFF: 89
IFV: 92

G 04.25	KK/KC: AB	BCN: A2A2
B/S % 48 M/L kg + 279 F/MG kg + 19 F/MG % + 0.09 E/P kg + 21 E/P % + 0.15		
Tö./Fi. 0 ITP 126 FO/Type 108 FU/ME 117 EU/PI 132 ZI/TR 110		

PERS: 94
ZZ/Cel.: 89
ND/DU: 106
NG/NN: 102

ORKAN-SF



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch



TOM-SF

Zemp Ramiswil Tornado TOM-SF CMC RPC
SF | 16.02.2019 | aAa: 654 123 | G+83



CHF 44.-

100% SF | CH 120.1453.0429.9

Zemp Tom TIARA-SF



ISET: 1'050
IPL: 100
ITP: 128
IFF: 99
IFV: 85



G 04.25	Tö./Fi.: 311	Betr./Expl.: 215	KK/KC: AA	BCN: A1A1
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
96	+ 492 kg	+ 9 kg	+ 1 kg	
		-0.14 %	-0.19 %	

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	85	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	85	96	90
Bankvieh/Animaux d'étal	G	88	109	90

Uppervillage Tom LOU-SF



V/P: Odyssey TORNADO-SF

M: Kilian KISCHA-SF
6L / EX92 4E 5.5.5/98
Ø5L: 8'573 kg 3.81 % 3.33 %
LL: 52'943 kg 3.87 % 3.34 %

MM: Vinos VIAMALA-SF
9L / EX92 7E 5.5.5/98
Ø8L: 8'756 kg 4.75 % 3.58 %
LL: 80'262 kg 4.79 % 3.58 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 118	120	Morphologie
ITP	128			Format
Format	116			Membres
Gliedmassen	119			Pis
Euter	126			Trayons
Zitzen	104			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	95			Largeur de poitrine
Brustbreite	107			Profondeur
Körpertiefe	110			Musculature
Bemuskelung	109			Éléance
Ausdruck	126			Position ischions
Beckenneigung	107			Largeur ischions
Beckenbreite	103			Qualité d'ossature
Knochenbau	123			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	99			Angle du pied
Fusswinkel	98			Talon
Trachtenhöhe	101			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	100			Mobilité
Bewegung	118			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	124			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	115			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	110			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	121			Ligament médian
Zentralband	97			Profondeur du pis
Eutertiefe	117			Texture
Drüsigkeit	122			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	95			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	102			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	102			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 97			Persistence
Zellzahl	G 101			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	G 95			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 112			Aptitude à la traite
Tempérament	G 108			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 95			Fertilité Filles
BCS	G 105			BCS
Eingespertes Futter	G 99			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	G 116			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 104			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	G 78			Déroulem.vélage filles
Kälberfärligkeit Ind.	G 101			Vitalité des veaux ind.
Leistungssteigerung	G 98			Augm.de la productivité
MBK/AT: 2.97 kg / min		Anz.Tö./No filles: 88		IV/IAP: 46 %

OBAMA-P-SF

Outside Hardy-P OBAMA-P-SF POC
SF | 10.05.2020 | aAa: 432 561 | G+84



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1421.3339.7

Unternaehrer Obama OH LA LA-SF



ISET: 1'131
IPL: 110
ITP: 125
IFF: 85
IFV: 103



G 04.25	Tö./Fi.: 39	Betr./Expl.: 33	KK/KC: AB	BCN: A2A2
B/S %	Milch/Lait	Fett/MG	Eiweiss/Prot.	
70	+ 717 kg	+ 1 kg	+ 24 kg	
		-0.35 %	+ 0.00 %	

Fleischzuchtwerte/Aptitudes bouchères

IFV	103	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	102	93	106
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	97	96	83

Exterieur	80	GA Tö./Fi.: 5	120	Morphologie
ITP	125			Format
Format	107			Membres
Gliedmassen	113			Pis
Euter	135			Trayons
Zitzen	104			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	110			Largeur de poitrine
Brustbreite	98			Profondeur
Körpertiefe	96			Musculature
Bemuskelung	87			Éléance
Ausdruck	115			Position ischions
Beckenneigung	97			Largeur ischions
Beckenbreite	122			Qualité d'ossature
Knochenbau	116			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	97			Angle du pied
Fusswinkel	87			Talon
Trachtenhöhe	94			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	109			Mobilité
Bewegung	118			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	127			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	105			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	125			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	132			Ligament médian
Zentralband	100			Profondeur du pis
Eutertiefe	125			Texture
Drüsigkeit	122			Longeur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	92			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	103			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	102			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 83			Persistence
Zellzahl	G 85			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 87			Résist. aux mamm.
Milchfluss	GA 117			Aptitude à la traite
Tempérament	GA 103			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	GA 93			Fertilité Filles
BCS	GA 89			BCS
Eingespertes Futter	GA 96			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 104			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 105			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 96			Déroulem.vélage filles
Kälberfärligkeit Ind.	G 106			Vitalité des veaux ind.

Geissbühler's Obama-P JOYA-SF



V/P: Trachsel's Ladd-P HARDY-P-SF

M: Outside Absolute ORCHIDE-SF
6L / EX92 4E 5.5.5/98
Ø7L: 9'165 kg 5.32 % 3.49 %
LL: 72'377 kg 5.34 % 3.51 %

MM: Outside Incas ORLANDA-SF
5.5.5/98
Ø6L: 8'487 kg 4.50 % 3.36 %
LL: 53'191 kg 4.51 % 3.39 %



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73

info@selectstar.ch

www.selectstar.ch



OLYMP-SF

Redhill Beer Aslan OLYMP-SF RPC

SF | 10.04.2020 | aAa: 342 516 | G+81

NEW



CHF 39.-

100% SF | CH 120.1550.0435.6

OLYMP-SF



ISSET: 1'111
IPL: 109
ITP: 120
IFF: 98
IFV: 92



G 04.25 Tö./Fi.: **50** Betr./Expl.: **40** KK/KC: **AB** BCN: **A1A1**

B/S % **77** Milch/Lait **+ 905 kg** Fett/MG **+ 8 kg** Eiweiss/Prot. **+ 21 kg**
-0.36 % **-0.11 %**

Fleischzuchtswerte/Aptitudes bouchères

IFV	92	Schlachtg./Poids mort	Fettabd./Couv. graiss.	Fleischig./Charnure
Bankkälber/Veaux d'étal	G	95	111	87
Bankvieh/Animaux d'étal	GA	95	100	80

M: Redhill Beer For Ever HOLLYWOOD-SF



V/P: HAUSER's Kilian ASLAN-SF

M: Redhill Beer For Ever **HOLLYWOOD-SF**
5L / VG89 5.4.4.5/96

Ø5L: 8'571 kg 4.25 % 3.40 %
LL: 48'915 kg 4.28 % 3.42 %

MM: Redhill Beer Helmo EDITION-SF

1L / G+82 5.4.4.4/95
Ø3L: 6'935 kg 4.51 % 3.56 %
LL: 31'355 kg 4.56 % 3.52 %

Exterieur	80	G Tö./Fi.: 16	120	Morphologie
ITP	120			Format
Format	109			Membres
Gliedmassen	106			Pis
Euter	124			Trayons
Zitzen	108			Hauteur à la croupe
Kreuzbeinhöhe	97			Largeur de poitrine
Brustbreite	101			Profondeur
Körpertiefe	98			Musculature
Bemuskelung	89			Éléance
Ausdruck	115			Position ischions
Beckenneigung	108			Largeur ischions
Beckenbreite	115			Qualité d'ossature
Knochenbau	115			Angle du jarret
Hinterbeinwinkelung	94			Angle du pied
Fusswinkel	98			Talon
Trachtenhöhe	95			Aplombs post.
Hinterbeinstellung	89			Mobilité
Bewegung	105			Attache avant-pis
Aufhängung vorn	111			Longueur avant-pis
Voreuterlänge	113			Attache arr. largeur
Aufh. hinten Breite	120			Attache arr. hauteur
Aufh. hinten Höhe	129			Ligament médian
Zentralband	116			Profondeur du pis
Eutertiefe	101			Texture
Drüsigkeit	111			Longueur trayons ant.
Zitzenlänge vorn	93			Implant. trayons avant
Zitzenverteilung vorn	114			Implant. trayons arr.
Zitzenverteilung hinten	120			

Funkt. Merkmale	80	100	120	Car. fonctionnels
Persistenz	G 98			Persistence
Zellzahl	G 106			Cellules somatiques
Mastitisresistenz	GA 99			Résist. aux mamm.
Milchfluss	G 105			Aptitude à la traite
Temperament	G 101			Tempérament
Fruchtbarkeit Tö.	G 97			Fertilité Filles
BCS	G 93			BCS
Eingespertes Futter	G 103			Fourrage économisé
Nutzungsdauer	GA 100			Durée d'utilisation
Geburtsablauf dir.	G 95			Déroulem.vélage dir.
Geburtsablauf Tö.	GA 85			Déroulem.vélage filles
Kälbervitalität Ind.	G 99			Vitalité des veaux ind.

Wäre es nicht schön, die ausgewählte Genetik selbst zu lagern?

Select Star hat diverse Stickstoffcontainer in unterschiedlichen Grössen für die Lagerung Ihrer genetischen Schätze zum Verkauf.

Kontaktieren sie unsere Mitarbeiter im Kundendienst.

Et si vous gardiez votre génétique directement à la ferme ? Avec Select Star, c'est possible !

Nous vous proposons une gamme complète de conteneurs d'azote liquide, adaptés à tous les besoins, pour conserver vos sélections génétiques en toute sécurité.

Notre équipe est à votre écoute. Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre choix.



Kundendienst

Sabrina Kläger klaeger@selectstar.ch 079 930 94 09
Beat Künzli kuenzli@selectstar.ch 079 345 32 07
Florian Riget riget@selectstar.ch 079 370 06 82

Service clientèle

José Sabin sabin@selectstar.ch 079 272 49 45



Select Star SA | Telefon/Téléphone +41 22 349 73 73 | info@selectstar.ch | www.selectstar.ch

